



GENÉTICA MEXICANA



# Catálogo de Productos

Distribuidor Autorizado







# Contenido

**01**

Pag. 03

## **Acerca de Nosotros**

Nuestra historia  
y filosofía.

**06**

Pag. 90

## **Aditivos y Hormonales**

Mejoras para la salud y  
productividad de su hato.

**02**

Pag. 08

## **Semen**

Soluciones genéticas de  
vanguardia.

**07**

Pag. 100

## **Maquinaria Agrícola**

Tractores e implementos de  
calidad japonesa.

**03**

Pag. 26

## **Equipo de Ordeño**

Equipo para optimizar la  
producción lechera.

**04**

Pag. 54

## **Acero Inoxidable**

Diseños fabricados en nuestro  
taller.

**05**

Pag. 68

## **Implementos y Accesorios**

Artículos clave para el día a día  
del ganadero.







**En el  
Corazón  
de la  
Ganadería.**



**Desde  
1974**

GEMEX ha estado al servicio de la ganadería, ofreciendo productos y servicios de alta calidad en sinergia con las mejores y más prestigiadas marcas del sector.



# 50 años al servicio de la Ganadería

En GEMEX comenzamos nuestro camino en 1974, gracias al impulso de un grupo de ganaderos visionarios con un objetivo claro: acceder y compartir la mejor genética bovina disponible.

Iniciamos con nuestros propios toros, comercializando su semen, y con el paso del tiempo, crecimos gracias a la alianza estratégica con ABS Global, líder mundial en inseminación artificial. Desde entonces, seguimos trabajando juntos, orgullosos de mantener una participación en el mercado superior al 50%.

En 2004 dimos un paso importante al unirnos con DeLaval, lo que nos permitió ofrecer soluciones integrales para establos lecheros, incluyendo diseño, instalación y automatización de salas de ordeño.

En 2013 ampliamos nuestro alcance con la incorporación de tractores agrícolas Kubota a nuestro portafolio, sumando valor al trabajo diario del productor en el campo.

Hoy, desde la Comarca Lagunera, una de las zonas con mayor dinamismo en la producción lechera del país, seguimos comprometidos con la innovación, el servicio y el respaldo técnico.

Nos enorgullece ser un aliado estratégico de los ganaderos de México, trabajando de la mano con empresas líderes a nivel mundial para llevar siempre lo mejor a su ganado y a su campo.

Presidente del Consejo  
**Ing. Sergio Reyes  
Carmona**

"Genética Mexicana se convirtió en un sueño cristalizado gracias al esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que han formado parte de esta familia."



# Filosofía



## Misión

Empresa agropecuaria conformada por un equipo de profesionales que con soluciones integrales y tecnología global de vanguardia forman parte del éxito del ganadero.

## Visión

Ser reconocidos como una empresa líder de clase mundial que dentro de la industria agropecuaria contribuya con el ganadero a llegar más allá de sus metas.

## Valores

Honestidad

Lealtad

Responsabilidad

Trabajo en Equipo

Calidad

Excelencia

Pasión



A photograph of four people (three men and one woman) standing in a row, wearing dark-colored work overalls and caps. They are holding various Rust-Oleum products, including cans and a long measuring tool. The background is a dark, industrial-looking structure.

# Ganaderos al servicio de la Ganadería



# Alianzas



**1995**

En alianza con ABS, Gemex ofrece genética bovina de clase mundial, enfocada en mejorar la productividad, fertilidad y rentabilidad del hato ganadero.

The Elanco logo, with the word 'Elanco' in white on a blue slanted rectangular background.

**2002**

Nuestro portafolio de Elanco ofrece productos veterinarios de alta calidad que mejoran el rendimiento, la sanidad y el bienestar de los animales en cada etapa de producción.

The DeLaval logo, featuring a stylized blue 'd' icon followed by the word 'DeLaval' in blue.

**2004**

Gracias a la colaboración con DeLaval, brindamos acceso a tecnología de ordeño de última generación, esta alianza impulsa la eficiencia, el bienestar animal y la calidad en la producción lechera.



**2013**

Kubota, referente en maquinaria agrícola, se une a Gemex para ofrecer equipos robustos y eficientes que optimizan las labores del campo. Tractores, implementos y tecnología de precisión.



# SEMEN



En Gemex, nuestra División de Semen se apoya en la alianza estratégica con ABS Global, líder internacional en genética bovina. Gracias a esta colaboración, ofrecemos soluciones genéticas avanzadas que impulsan la rentabilidad y el desempeño productivo del hato.

**Semen convencional**

**Semen sexado**

**Semen de carne  
en leche**

**Sistemas de  
mejoramiento genético**

Además, ponemos al servicio del productor servicios técnicos especializados, como el monitoreo de rutinas de inseminación, análisis del área de transición, diseño y seguimiento de programas reproductivos, evaluación de indicadores y capacitación continua mediante cursos y reentrenamientos en inseminación artificial.

Complementamos nuestra oferta con todo lo necesario para una inseminación eficiente y segura: termos criogénicos, guantes, camisas sanitarias y otros consumibles clave. En Gemex, impulsamos la mejora genética del ganado con ciencia, tecnología y acompañamiento profesional.







**Sergio Hernández | Semen**  
sergiohvillalobos68@gmail.com  
871.269.19.20

**Alejandra Hidalgo | Semen**  
ahidalgo324@gmail.com  
871.142.18.85

**Lorena Valdez Lavenant | Semen**  
lvaldez@geneticamexicana.com.mx  
871.113.71.71



# Semen sexado



El semen sexado Sexcel™, desarrollado por ABS Global, es una tecnología avanzada que permite seleccionar el sexo de la cría con alta precisión, maximizando la producción de hembras en programas de ganado lechero y mejorando la eficiencia genética en los hatos.

Sexcel™ utiliza un proceso exclusivo de separación celular basado en flujo laminar y sin estrés para las células espermáticas, lo que garantiza una excelente fertilidad en comparación con otras tecnologías de sexado del mercado. Ideal para vaquillas y vacas de alto valor genético, este producto impulsa la reposición estratégica del hato, reduce los costos de crianza innecesaria y acelera el progreso genético.

Lleve su valor genético  
al siguiente nivel con  
la genética sexada **Sexcel™**





# Transition Right



## Economías Transition Right:

| Ranking de estrellas | Ranking esperado | Utilidad esperada |  | Impacto lactancia |  |
|----------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|
|                      |                  | Holstein          |  | Jersey            |  |
| ★★★★★                | Superior 10%     | \$100 USD ahorro  |  | \$50 USD ahorro   |  |
| ★★★★                 | 20%              | \$50 USD ahorro   |  | \$25 USD ahorro   |  |
| ★★★                  | Promedio 40%     | \$0               |  | \$0               |  |
| ★★                   | 20%              | -\$50 USD gasto   |  | -\$25 USD gasto   |  |
| ★                    | Menor 10%        | -\$100 USD gasto  |  | -\$50 USD gasto   |  |

| Enfermedad | Y diferencia esperada vs toros de 2 estrellas |        |
|------------|-----------------------------------------------|--------|
|            | Holstein                                      | Jersey |
| Mastitis   | 7%                                            | 10%    |
| Metritis   | 6%                                            | 3%     |
| Ketosis    | 4%                                            | -      |



# Semen de carne en leche



**BEEF  
IN**FOCUS™

Beef InFocus™ es la solución de ABS Global diseñada para programas de cruzamiento estratégico en hatos lecheros, donde se busca maximizar el valor de los terneros no destinados a la reposición. Este semen proviene de toros de razas cárnicas seleccionados específicamente por su fertilidad, facilidad de parto y excelente conversión alimenticia, generando crías de alto valor comercial.

En combinación con herramientas como el uso de semen sexado en vacas élite, Beef InFocus™ permite segmentar la genética del hato, mejorando el retorno económico por cada nacimiento. En GEMEX, te ayudamos a integrar esta tecnología en tu programa reproductivo para transformar tu hato lechero en una fuente adicional de ingresos cárnicos.





# NUERA




## GENETICS™

NuEra, la línea genética de ABS Global, ofrece soluciones innovadoras en genética de carne, enfocadas en maximizar la eficiencia, el rendimiento y la rentabilidad de la producción ganadera.

Todos los toros son evaluados por rendimiento individual y genómica.

Solo los toros con rendimiento élite NuEra son seleccionados.



Aumento de peso.

Conversión de alimento.

Calidad de la canal.




# Más facilidad y rapidez para encontrar toros



Bull Search de ABS Global es una herramienta poderosa y fácil de usar que te permite encontrar el toro ideal para tu hato, con base en tus objetivos de producción y genética.

- ✓ Filtros avanzados por rasgos genéticos, raza y región.
- ✓ Información detallada y actualizada de cada toro.
- ✓ Comparador de toros para evaluar fácilmente opciones.



Haz click

**Bull Search**

**Bullsearch.absglobal.com**







¿LISTO PARA GANAR?

# Plan Genético Ganador

## Rebaño comercial

Los animales de bajo rendimiento reciben

Las mejores hembras son seleccionadas para tener genética multiplicada con



Nuestros expertos le ayudarán a construir una estrategia de lácteos y carne usando Sexcel para criar mejores vacas más rápido y crear un flujo de ingresos extra a partir de la genética Beef InFocus.

Sexcel® está cumpliendo su promesa con una fertilidad inigualable! Una tasa de concepción 3.3% más alta para las vacas Holstein y una tasa de concepción 3.0% más alta para las vaquillas Holstein.



Tasa de Concepción



Mortinato



Duración de la gestación



Dificultad para el parto



# GMS

2.0



**Genetic Management System® (GMS®)** proporciona un sistema integral que optimiza el progreso genético y simplifica el proceso de cría.

GMS nació para transformar el futuro de los rebaños a nivel mundial, con la indicación científica de la mejor genética para cada caso. Elevando el nivel y los resultados del trabajo de mejoramiento genético.



PROTECCIÓN  
INIGUALABLE CONTRA LA  
CONSANGUINIDAD.



PLENA PROTECCIÓN  
PARA EVITAR HALOTIPOS  
Y RECESIVOS.



PROTECCIÓN DE LAS  
VAQUILLAS PARA  
FACILIDAD DE PARTO.



# Real World Data



| Usando estrellas de fertilidad              | 5<br>★★★★★ | 4<br>★★★★ | 3<br>★★★ | 2<br>★★ | 1<br>★ |
|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|--------|
| El avance genético es prioridad             | X          | X         | X        | X       | X      |
| Avance genético se vuelve prioridad         | X          | X         | X        | X       | X      |
| Promedio de la fertilidad de la raza        | X          | X         | X        |         |        |
| La fertilidad del semen se vuelve prioridad | X          | X         |          |         |        |
| La fertilidad del semen es prioridad        | X          | X         |          |         |        |

El índice RWD de ABS, representa resultados reales de verdaderos productores de leche. Desde sus inicios en el año 2008, RWD fue desarrollado para facilitar a nuestros clientes el uso de una herramienta de selección genética. La base de datos de RWD contiene datos de más de 40 millones de vacas en más de 2000 hatos alrededor del mundo y sigue creciendo.

# Área de Reproducción

| Actividades                                                            | Temas                                                                         | Asesor                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Monitoreo de rutinas de inseminación                                   | Eficiencia y tiempo de entrapado.                                             | Dr. Fernando Cavazos<br>MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano |
|                                                                        | Aplicación y evaluación del crayón spray.                                     |                                                                   |
|                                                                        | Toma de decisiones para inseminar.                                            |                                                                   |
|                                                                        | Preparación del semen.                                                        |                                                                   |
|                                                                        | Técnica de inseminación                                                       |                                                                   |
| Monitoreo del área de transición                                       | Evaluación de:<br>✓ Confort<br>✓ Condición corporal<br>✓ Rumia<br>✓ Estiércol | Dr. Fernando Cavazos<br>MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano |
|                                                                        | Manejo del parto.                                                             |                                                                   |
|                                                                        | Manejo de las vacas recién paridas (Frescas).                                 |                                                                   |
| Análisis e interpretación de indicadores reproductivos                 | Variabilidad de días en leche al primer servicio.                             | Dr. Fernando Cavazos<br>MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano |
|                                                                        | Inventario semanal de preñez.                                                 |                                                                   |
|                                                                        | Tasa de preñez por días en leche.                                             |                                                                   |
|                                                                        | Distribución de vacas gestantes por días abiertos.                            |                                                                   |
| Diseño y monitoreo de programas reproductivos                          | Programas de sincronización para dar el 1er servicio.                         |                                                                   |
|                                                                        | Programas de sincronización para reenrolar vacas vacías al diagnóstico.       |                                                                   |
| Conferencia:<br>Manejo del parto bovino                                | Etapas del parto.                                                             | Dr. Fernando Cavazos<br>MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano |
|                                                                        | Criterios para asistir.                                                       |                                                                   |
|                                                                        | Maniobras obstétricas.                                                        |                                                                   |
| Conferencia:<br>Manejo de las vacas recién paridas (frescas)           | Identificación de animales enfermos.                                          | Dr. Fernando Cavazos<br>MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano |
|                                                                        | Diagnóstico clínico.                                                          |                                                                   |
|                                                                        | Manejo.                                                                       |                                                                   |
| Cursos de inseminación artificial o reentrenamiento para inseminadores | Anatomía del aparato reproductivo.                                            | MVZ Luis Alonso Ruiz<br>MVZ Miguel Rosano                         |
|                                                                        | Ciclo estral de la vaca.                                                      |                                                                   |
|                                                                        | Detección de celos.                                                           |                                                                   |
|                                                                        | Manejo y preparación del semen.                                               |                                                                   |
|                                                                        | Técnica de inseminación artificial.                                           |                                                                   |
|                                                                        | Práctica con úteros para identificar el sitio de depósito del semen.          |                                                                   |





| Actividades                                                                                                                          | Temas               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cuidados de la becerria prenacimiento y durante su período perinatal.                                                                | MVZ Zayra Hernández |
| Importancia y manejo del calostro.                                                                                                   | MVZ Zayra Hernández |
| Manejo del período de transición (posdestete) de las becerrias.                                                                      | MVZ Zayra Hernández |
| Verificación de la curva de crecimiento de los reemplazos lecheros desde el nacimiento hasta el primer parto: becerrias y vaquillas. | MVZ Zayra Hernández |

## Contactos

Dr. Fernando Cavazos García

✉ E-mail: fernandocavazos@absmexico.com.mx

MVZ. Luis Alonso Ruiz Juárez

✉ E-mail: luisalonso.ruiz@genusplc.com

MVZ. Miguel Ángel Rosano López

✉ E-mail: miguelrosano@absmexico.com.mx

MVZ. Zayra A. Hernández Rivera

✉ E-mail: zayra.hernandez@genusplc.com



**SERVICIO TÉCNICO ABS MÉXICO**  
**CEL. (871) 1 12 49 60**

El crear el hato ideal es complejo, el manejo de la genética del hato es más que simplemente escoger toros de un catálogo.

**El personal de Servicios Técnicos de ABS y GEMEX le ayudarán a descubrir tendencias genéticas, a desarrollar programas de apareamiento personalizados, nuestros expertos pueden ofrecerte soluciones innovadoras para que alcances las metas de tu negocio.**



# Servicios Técnicos

El principal objetivo de los Servicios Técnicos de ABS México y Genética Mexicana es coadyuvar a que nuestros clientes tomen las decisiones más acertadas, basadas en información que tenga fundamentos científicos y que les permitan llevar a cabo en forma eficiente, los distintos procesos que integran su sistema de producción, y de esta manera hacer realidad la misión que han asignado a su empresa de acuerdo a sus valores y a la visión que cada uno de ellos tiene.

**Los servicios técnicos básicamente se proporcionan de las siguientes maneras:**

## Atención a eventualidades:

En forma directa, evocándose a analizar y estudiar las inquietudes o problemas que preocupan a un cliente en particular, sugiriendo alternativas para su solución. Siempre se procura tomar muy en cuenta la opinión y experiencia del personal técnico y profesional que trabaja en cada organización, respetando su labor, tratando de hacer equipo con ellos para encontrar una solución adecuada al problema.

## Atención a eventualidades:

Para observar el manejo operativo del establo con el objetivo de detectar áreas de oportunidad para mejorar la ejecución de los procesos y las habilidades del personal.

Las principales áreas que se evalúan son las siguientes:

- ✓ Transición y maternidad.
- ✓ Vacas recién paridas (frescas).
- ✓ Rutina de inseminación.
- ✓ Evaluación de indicadores de salud.





### Capacitación del personal:

Tenemos diversos cursos ya estructurados y preparados ex profeso para mejorar las aptitudes (e incluso la actitud de las personas) y de esa forma enriquecer los recursos humanos con que cuenta la organización. Para estos cursos se tiene una amplia gama de medios audiovisuales utilizando un lenguaje accesible y adecuado para el tipo de audiencia que se tiene en cada caso.



### Actualización:

Proporcionando información técnica a través de artículos originales o traducidos al español que pueden aportar ideas útiles en la solución de los problemas de producción.



### Análisis de indicadores:

Se calculan, analizan e interpretan indicadores reproductivos que se nos proporcionan de los programas de manejo del establo, además calculamos indicadores de la eficiencia reproductiva del hato, presentándolos a través de un reporte gráfico y fácil de interpretar. Este tipo de análisis nos permite detectar algunas áreas de oportunidad que son relevantes para el desempeño reproductivo del hato.

**Sergio Hernández | Semen**  
sergiohvillalobos68@gmail.com  
871.269.19.20

**Lorena Valdez Lavenant | Semen**  
lvaldez@geneticamexicana.com.mx  
871.113.71.71

**Alejandra Hidalgo | Semen**  
ahidalgo324@gmail.com  
871.142.18.85

# Termos conservadores de Nitrógeno

Los termos que se ofrecen son perfectos para los usuarios que necesitan gran capacidad de almacenamiento, y un bajo consumo de nitrógeno líquido en un recipiente ligero y cómodo.



**Termo MVE XC-20**

Clave: 1274



**Termo MVE 47/11**

Clave: 1498



**Termo MVE SC 11/7**

Clave: 0285

**¡La mejor  
protección  
para su  
patrimonio  
genético!**







✓ ABS en México ofrece un modelo amplio y diverso de termos criogénicos de MVE con fines de almacenamiento del semen, el transporte y las clínicas médicas.

✓ Los termos que se ofrecen son perfectos para los usuarios que necesitan gran capacidad de almacenamiento, y un bajo consumo de nitrógeno líquido en un recipiente ligero y cómodo.

- ✓ Fuerza superior, la construcción de aluminio de peso ligero.
- ✓ Cuello más largo interior que reduce la pérdida de nitrógeno.
- ✓ Sistema de retención de vacío Advanced Chemical.
- ✓ Perfecto aislamiento.



**Forro para termo XC20**

Clave: 0399



**Tapón para termo**

Clave: 1486



**Canastilla para termo XC20  
MILENIUM**

Clave: 0587

# Equipo de inseminación artificial



**Cortador de pajilla**

Clave: 0073



**Pinza para pajilla de plástico  
0.5 blanca**

Clave: 0233



**Pinza para pajilla de plástico  
0.25 roja**

Clave: 0950

## Aplicadores de semen



**1**

**Aplicador francés de 1/4 CC IMV**

Clave: 0040

**2**

**Aplicador francés de 1/2 CC IMV**

Clave: 0001

**3**

**Aplicador de semen IMV**

Clave: 0856





**Camisa sanitaria IMV C/80  
de 21"**

Clave: 0086



**Funda francesa IMV**

Clave: 0147



**Pipeta sanitaria de 12"  
con 25**

Clave: 0231



**Descongelador automático  
de semen 12/120 V.**

Clave: 1005



**Estuche ABS super kit para  
implementos**

Clave: 0142



**Funda para pistola de  
inseminación**

Clave: 0931



**Descongelador de semen y  
embriones WTA**

Clave: 1465

# Equipo de Ordeño



Entendemos que una buena genética requiere un sistema de producción a la altura. Por eso, nuestra División de Equipo de Ordeño ofrece soluciones integrales para establos lecheros, en alianza estratégica con DeLaval, líder mundial en tecnología para la producción lechera.

Contamos con una amplia gama de equipos, desde sistemas tradicionales hasta salas de ordeño automatizadas y rotativas, diseñadas para optimizar la eficiencia, garantizar el bienestar animal y asegurar la calidad de la leche. Ofrecemos desde consumibles y refacciones hasta el diseño, instalación y automatización de proyectos completos, adaptados a las necesidades de cada productor.

**Integramos innovación, experiencia y servicio para hacer del ordeño una actividad más rentable, precisa y sustentable.**







**Jesús Rivera | Ordeño**  
jrivera@geneticamexicana.com.mx  
871.199.92.33

**Sergio Díaz | Ventas Ordeño**  
sdiaz@geneticamexicana.com.mx  
871.149.21.46

**Juan Ruelas | Servicio Ordeño**  
ing\_juanruelas@hotmail.com  
871.887.95.39



## Soluciones adaptadas a sus necesidades de ordeño



Las plataformas rotativas brindan a las vacas un ordeño tranquilo, cómodo y bajo una rutina consistente, lo que permite al ordeñador enfocarse en las principales tareas durante el ordeño. Los resultados son un sistema de ordeño que permite al productor extraer un máximo potencial productivo de su hato, en menos tiempo y con menos mano de obra.



# Rotativa DeLaval E500™



La rotativa DeLaval E500 está diseñada para mejorar la eficiencia y el rendimiento:

- ✓ Rendimiento un 30% mayor que las rotativas DeLaval existentes\*.
- ✓ Hasta 1066 vacas por hora\*\*.
- ✓ Disponible hasta 128 plazas.







# DelPro™

- ✓ Información precisa, fácil de comprender y de corregir.
- ✓ Desde unos pocos animales hasta 20.000.
- ✓ Informes de rendimiento del sistema de ordeño.
- ✓ Registro de calidad y volumen de leche.
- ✓ Resumen de eventos del rebaño.
- ✓ Informes sobre animales de forma individual.
- ✓ Indicadores del rendimiento (reproducción, alimentación, etc.).
- ✓ Registro de visitas veterinarias y vacunaciones.



DelPro no es sólo un software, es una plataforma de gestión total que le proporciona la información precisa y oportuna para administrar su granja de forma eficiente y rentable. Lo que significa la creación de una plataforma central para la captura y análisis de datos de su sistema de ordeño y sus sensores, para luego distribuir esos datos a través de un conjunto de aplicaciones fáciles de usar.



# Mangueras



## Manguera de leche 5/8" silicón

Clave: 90842380

Línea: DeLaval



## Manguera de leche 3/4" silicón

Clave: 90843580

Línea: DeLaval



## Manguera de leche 5/8" transparente

Clave: 89835680

Línea: DeLaval



## Manguera de leche 5/8" negra rollo

Clave: 90840580

Línea: DeLaval



## Manguera doble 9/32" negra

Clave: 83412180

Línea: DeLaval

**Las mangueras DeLaval  
llevan a cabo multitud de  
tareas:**

- ✓ Soportan los detergentes y el duro entorno de la explotación.
- ✓ Son fuertes, a la vez flexibles y fáciles de manejar.



# Mamilas



**Mamila CLOVER  
R 10 mm.**

Clave: 834174791

Línea: DeLaval



**Mamila LS-01  
R 12 mm.**

Clave: 834115190

Línea: DeLaval



**Mamila LS-01  
NC 12 mm.**

Clave: 834115291

Línea: DeLaval



**Mamila LS-01  
R 10 mm.**

Clave: 834174991

Línea: DeLaval

**Las mamilas originales maximizan  
el rendimiento.**

Su suavidad y elasticidad se adaptan a la máquina de ordeño  
y a los pezones de las vacas.

# Filtros de Leche

Los filtros de leche de calidad de DeLaval han sido desarrollados para satisfacer las expectativas más altas. Las principales características de los filtros de leche DeLaval incluyen una mayor resistencia a la humedad, máxima retención de sedimentos y una óptima tasa de flujo.



## Filtro de tela blanca para pasteurizador 1000 Lts.

Clave: 98498680


Línea: DeLaval



## Filtro de tela azul 4" X 33.5"

Clave: 830803226

Línea: DeLaval





# Accesorios



**Casete P/C.C. Somáticas  
(C/12)**

Clave: 92865881

Marca: DeLaval



**Vaso espumador azul**

Clave: 92065123

Marca: DeLaval



**Taza de apoyo**

Clave: 98795830

Marca: DeLaval



**Ventilador Canasta 36"**

Clave: 210843

Marca: Local

# Bienestar Animal



El cepillado estimula  
la circulación  
sanguínea saludable y  
promueve el bienestar  
de los animales.



**Cepillo Rotatorio DeLaval**

Clave: 90609990

Marca: DeLaval



**Abanico DeLaval**

Clave: 2150020852

Marca: DeLaval



Los niveles elevados de humedad, los gases que libera el estiércol, las concentraciones de polvo y otros agentes patógenos característicos de las estructuras sin ventilación o mal ventiladas, crean unas condiciones ambientales negativas para los animales.



**Los ventiladores  
constituyen la forma  
ideal de generar la  
renovación y el aire  
necesario para crear  
unas condiciones  
ambientales óptimas.**



**Abanico DeLaval DDF 1200 / DDF 1500**

Clave: 2150020852

Marca: DeLaval

# Bombas de Leche

Bombas  
originales

 DeLaval



**Bomba de leche 1.5 HP  
DOEER Trifásica**

Clave: 830424982

Marca: DeLaval



**Bomba de leche 1 HP  
DOEER Monofásica**

Clave: 830018083

Marca: DeLaval



**Bomba DeLaval 5 HP**

Clave: N/A

Marca: DeLaval



# Bombas de Leche



**Impulsor plástico para bomba de leche DOEER**

Clave: 830445402

Línea: DeLaval



**Seguro para bomba de leche DOEER**

Clave: 8218

Línea: DeLaval



**Collar para bomba de leche DOEER**

Clave: 830106280

Línea: DeLaval



**Plato para bomba de leche DOEER**

Clave: 830456103

Línea: DeLaval



**Resorte para bomba de leche DOEER**

Clave: 7098

Línea: DeLaval



**Anillo goma para bomba**

Clave: 830695001

Línea: DeLaval



**Sello de hule para bomba**

Clave: 830100101

**Sello de grafito para bomba**

Clave: 830100202



**Válvula check 1.5" DOEER**

Clave: 830624302

Línea: DeLaval




**Válvula check clamp 1.5"**

Clave: 830598101

Línea: DeLaval

# Bombas Sanitarias



**Motobomba C100 1.5 " X 1" Clamp**

**Motor trifásico 1.5 HP**

Disponible de 0.5 a 1.5 HP

**Bomba Sanitaria**

Disponible de 2 a 10 HP



# Bombas de vacío



**Motor eléctrico 20HP  
3HP 220/440V c/polea**

Clave: 210040

Marca: DeLaval

**Tanque de vacío PVC  
4" P/LVP**

Clave: 830567684

Marca: DeLaval

**Silenciador 4" azul para  
bomba LVP**

Clave: 414792

Marca: DeLaval

**Cabeza de bomba LVP  
7000/8500 6MRQ**


Clave: 834009383

Marca: DeLaval

**Cabeza de bomba LVP  
4500/6000 5MRQ**

Clave: 834009382

Marca: DeLaval



**Bomba de vacío LVP  
completa 5M 20HP**

Clave: N/A

Marca: DeLaval

**Bomba de vacío LVP  
completa 6M 30HP**

Clave: N/A

Marca: DeLaval

**Para una eficiente  
extracción y el  
transporte de  
la leche y una  
efectiva limpieza.**

Construido con la tecnología de bombas de lóbulos, la gama DeLaval LVP ayuda a proteger el medio ambiente, ya que no necesita aceite para el sellado o la lubricación.

# Pasteurizadores



**Control de temperatura para  
pasteurizador de calostros  
Touch**

Clave: ME-control-Touch

Línea: Dairy



**Motor para pasteurizador de  
calostros 220V**

Clave: ME-motorgear220v

Línea: Dairy



**Control West Software**

Clave: 206580

Línea: Dairy



**Chupón pasteurizador de  
calostros DT10G c/5**

Clave: C-Nipple5pk

Línea: Dairy



**Válvula solenoide 220V  
DT10g**

Clave: MP-ValAppliance220v

Línea: Dairy



**Válvula solenoide 110V  
DT10G**

Clave: MP-valAppliance110v

Línea: Dairy



**Jarra con embudo y soporte**

Clave: C-BagFill\_Econ

Línea: Dairy






**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT30G 2500W square**

Clave: AE-element2500-square  
Línea: Dairy

**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT30G 2500W flang**

Clave: AE-Element2500 flang  
Línea: Dairy



**Contactor 220V P/DT10G**

Clave: ME-contact220V  
Línea: Dairy



**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT10G 1500W square**

Clave: AE-element1500-square  
Línea: Dairy

**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT10G 1500W flang**

Clave: BE-element1500-flang  
Línea: Dairy



**Sensor de temperatura**

Clave: BE-tc2-G  
Línea: Dairy



**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT60G 3000W square**

Clave: JE-element-flang  
Línea: Dairy

**Resistencia para  
pasteurizador calostros  
DT60G 3000W flang**

Clave: JE-elemet3000-square  
Línea: Dairy



**Flecha 1/2" A.I. Para  
pasteurizador DT10G**

Clave: BM-F0214-Shaft 1/2"

**Cople para flecha DT10G**

Clave: MM-coup-509

# Refacciones



**Válvula pato para lavado**

Clave: 7418032

Línea: DeLaval



**Casquillo 06-08 (copa)**

Clave: 830211081

Línea: DeLaval



**Resistencia para Della Therm**

Clave: 830598001

Línea: DeLaval



**Colector MC70 s/válvula corte**

Clave: 830761190

Línea: DeLaval



**Colector MC30 s/válvula corte**

Clave: 830761190

Línea: DeLaval



**Kit Distribuidor de colector MC3**

Clave: 95585201

Línea: DeLaval



**Rod Cip (vela)**

Clave: 90508601

Línea: DeLaval



**Juego de electrodos 9 x 16 "**

Clave: 830065089

Línea: DeLaval



**Control de nivel**

Clave: 830594780

Línea: DeLaval





**Manguera para bomba peristáltica 54 OZ.**

Clave: 415383

Línea: DeLaval



**Clip A.I. Para manguera de leche**

Clave: 830649901

Línea: DeLaval



**Válvula Dreen (Canica)**

Clave: 96371680

Línea: DeLaval



**Flotador para trampa 3"**

Clave: 414561

Línea: DeLaval



**Empaque para puerta de silo**

Clave: 392019

Línea: DeLaval



**Diafragma para sensor HFC**

Clave: 834179680

Línea: DeLaval



**Válvula guillotina 3" cementar**

Clave: 830437383

Línea: DeLaval



**Base para lavadora CIP**

Clave: 834197380

Línea: DeLaval



**Válvula de aire para colector Super Flow**

Clave: 142302

Línea: Coburn

# Equipo

Esta interfaz de usuario está diseñada para funcionar durante todo el día y ayudarle a maximizar la producción mediante una rutina de ordeño constante y eficaz.



## MPC680 completo

Clave: 92850083

Línea: DeLaval



## MPC 150

Clave: 830938485

Línea: DeLaval



## Pesador MM27BC Cable 20 mts.

Clave: 90677974

Línea: DeLaval



## Pesador F17 Cable 20 mts. 12-24 V

Clave: 86538380

Línea: DeLaval



## User Interface 610/680

Clave: 834105880

Línea: DeLaval



## Botón para MPC 150/170 azul

Clave: 830883181

Línea: DeLaval



## Botón para MPC 100 negro

Clave: 392019

Línea: DeLaval





**Pulsador DELATRON  
100 BAYONETA**

Clave: 96679084


Línea: DeLaval



**Cuerpo para pulsador  
DELATRON 100/200 SC.**

Clave: 99756893

Línea: DeLaval



**Cuerpo para pulsador  
DELATRON 100/200 BAY.**

Clave: 99756793

Línea: DeLaval



**Empaque azul para base de  
pulsador**

Clave: 96898901

Línea: DeLaval



**Adaptador bayoneta**

Clave: 99908701

Línea: DeLaval



**Base para pulsador**

Clave: 99525982

Línea: DeLaval



**Disco magnético  
para pulsador**

Clave: 99986501

Línea: DeLaval



**Bovina para  
pulsador 12 V DC  
negra**

Clave: 99753280


Línea: DeLaval



**Bovina para  
pulsador 24 V DC  
roja**

Clave: 99861480

Línea: DeLaval



**Kit de empaques  
pulsador D100/200**

Clave: 99925380

Línea: DeLaval

# Otros



**Cordón para retirador**

Clave: 4782100366

Línea: DeLaval



**Gancho A.I. para retirador**

Clave: 830620501

Línea: DeLaval



**Tapa superior para retirador**

Clave: 99672201

Línea: DeLaval



**Tapa inferior para retirador**

Clave: 99541581

Línea: DeLaval



**Pistón separador para retirador**

Clave: 98346101

Línea: DeLaval



**Pistón para retirador negro**

Clave: 98345701

Línea: DeLaval



**Kit tapa Super Flow**

Clave: 143113C

Marca: Coburn





**Sensor VRS**

Clave: 96433083

Línea: DeLaval



**Filtro para tanque BBA. LVP**

Clave: 830796702

Línea: DeLaval



**Cople reductor de bomba para tanque de vacío**

Clave: 830312782

Línea: DeLaval



**Tapete para sala Inter Look R18-4P 1.16 X 1.80**

Clave: 89752280

Línea: DeLaval



**Tapete para sala Inter Look R18-3P 1.16 X 1.80**

Clave: 89752271

Línea: DeLaval



**Pistola spray AMBIC azul**

Clave: ATS402EC-06

Línea: DeLaval





# Accesorios



**Bomba para tanque 55 Gal.  
De sellador**

Clave: 200/50PP

Línea: Coburn



**Boquilla Flex para manguera  
de agua**

Clave: 306R

Línea: Coburn



**Jarra separadora de  
cuartos EASYPOUR**

Clave: 4721000

Línea: Coburn



**Pistola Gilmour**

Clave: 571TFRC

Línea: Coburn



**Pistola Jet Spray 1" plástica**

Clave: 929-0025

Línea: Coburn



**Cepillo para tanque**

Clave: 806R

Línea: Coburn





### **Cepillo grande para bote**

Clave: 203043


Línea: Coburn



### **Cepillo amarillo**

Clave: 210999

Línea: Coburn



### **Cepillo ahorrador para vaso aplicador**

Clave: ADM103-06

Línea: Coburn



### **Vaso aplicador de sello/espumador con pistola**

Clave: APF404

Línea: Coburn



### **Jarra lechera plástica 20 Lts. Con tapa**

Clave: MP120

Línea: Coburn



### **Jarra lechera plástica 40 Lts. Con tapa**

Clave: MP140

Línea: Coburn



# Servicios

# DeLaval

A través de nuestra alianza con DeLaval, ofrecemos un servicio estructurado que combina tecnología de punta y los mejores productos del mercado, garantizando eficiencia operativa, ahorro de tiempo y reducción de costos para una mejor administración del establo.

Nuestro programa de mantenimiento analiza las necesidades específicas de cada sistema, calculando la demanda de productos y revisiones esenciales para el funcionamiento óptimo del equipo. Además, ejecutamos los servicios programados conforme a los más altos estándares de calidad, permitiendo que el productor enfoque sus esfuerzos en otras áreas clave.





# Servicios

## Evaluación

Se levanta un diagnóstico detallado del perfil del establo y del estado actual del equipo de ordeño.

## Planificación

Se diseña un plan personalizado basado en los hallazgos técnicos.

## Ejecución

Se realizan los mantenimientos programados, asegurando que todo funcione correctamente.



# Acero Inoxidable



Contamos con un taller especializado en acero inoxidable, donde diseñamos y fabricamos equipos de alta resistencia, pensados para cubrir las necesidades específicas del sector ganadero y lechero, con los más altos estándares de calidad e higiene.

## Nuestra línea de productos incluye:

- ✓ Lavadora de chupones.
- ✓ Carro transportadores de leche a la medida.
- ✓ Carro de biberones.
- ✓ Tina mezcladora.
- ✓ Mesa mezcladora para polvos con tina.
- ✓ Tina de balance.
- ✓ Pasteurizador de calostro y leche.
- ✓ Descongelador de calostro.
- ✓ Enfriador de calostro.
- ✓ Diseños especiales sobre pedido.

Gracias a este taller, podemos ofrecer soluciones robustas, funcionales y a largo plazo, adaptadas a los desafíos reales del productor.





A background image showing a welder in a dark environment, with bright sparks and light emanating from the welding point. The welder is wearing a blue shirt and a mask.

**En GEMEX, la  
innovación  
también se  
construye en  
acero.**

**Jesús Rivera | Ordeño**  
[jrivera@geneticamexicana.com.mx](mailto:jrivera@geneticamexicana.com.mx)  
871.199.92.33



# Pasteurizador



La nueva aplicación Perfect Udder® se integra a la perfección ofreciendo seguimiento de datos en tiempo real, notificaciones y monitoreo remoto.

El pasteurizador Gen3 Adda prioriza la comodidad del usuario y la seguridad de la granja.

Los controles simplificados y la integración con la aplicación permiten a los empleados gestionar el procesamiento del calostro con mínimo contacto, reduciendo el riesgo de contaminación y errores.

10 Galones

Clave: DT10G Línea: Dairy

30 Galones

Clave: DT30G Línea: Dairy

60 Galones

Clave: DT60G Línea: Dairy



Bolsa aluminio para calostro 4 Lts. Kit con 50 pzas.

Clave: CB4-perfect

Línea: Dairy







# Pasteurizador de calostro



Control  
West

Control  
Honeywell


10 Galones



30 Galones



60 Galones



# Pasteurizador de leche



Intercambiador de calor 48 placas para pasteurizador JR100

Clave: N/A

Pasteurizador de leche JR500

Clave: 207341

Pasteurizador de leche JR1000

Clave: 204327

Pasteurizador de leche JR1500

Clave: 207343

Pasteurizador de leche JR2000

Clave: N/A



# Enfriador de calostros




## Características:

- ✓ Tina fabricada en lámina calibre 14 con chaqueta para enfriamiento en lámina calibre 18.
- ✓ Incluye unidad de enfriamiento 2 toneladas con motor agitador.
- ✓ Salida en 1" Clamp.

# Maniful

## Servidor de leche

✓ Fabricado con tubo sanitario de 2" con salidas curvas a 3/8.



## Bebederos

✓ Fabricado en lámina calibre 16 con tapas en calibre 12, incluye flotador y soportes para instalación.

\*Medidas adaptadas a sus necesidades.





# Carrito de biberones



- ✓ Chasis fabricado en PTR 6" X 4".
- ✓ 2 ejes con llanta 16.
- ✓ Cuenta con muelles de suspensión.
- ✓ Consta de pasillos laterales con piso antiderrapante.
- ✓ Consta de 2 canastas fabricadas en acero negro con rejillas y cada canasta para 280 biberones c/u (biberón 3 Lts).





# Tina mezcladora

Tina fabricada en lámina calibre 14 304 con motor agitador 3/4 HP 1750 RPM con cebolleta para lavado.



\*Medidas adaptadas a sus necesidades.



# Tina mezcladora para polvos con tina



Tina recibidora de leche fabricada en calibre 14.

Mesa fabricada en PTR para soporte de cono.

Bomba de 3 HP.

Cono fabricado en lámina calibre 18, 65 x 65 altura con salida de 2".



# Tanque transportador de leche

500 Lts



A 5000 Lts



De 1 o 2 ejes según la aplicación.

Tanque fabricado en Acero Inoxidable 304 calibre 14 con chasis en acero negro.

Con sistema de lavado con bomba EVANS 3/4 HP aislante térmico protegido con lámina cal.18 304 A.I.



Usados para transportar leche ya sea cruda o pasteurizada.



# Tina de Balance



300 Lts  
A 900 Lts



Para instalación en descarga de leche de  
salas a silos.

- ✓ Tina fabricada en lámina calibre 14 304 con pulido sanitario.
- ✓ Entradas y salidas para leche 2".
- ✓ Cebolleta 1 1/2.





# Lavadora de mamilas

## Capacidad:

Hasta 600 mamilas



✓ Tina fabricada en acero inoxidable calibre 14 con canastilla movable con polipasto 1 HP con bomba 2 HP para recirculación de lavado.





# Eleva el estándar de tu unidad de producción



ACERO INOXIDABLE



# Implementos y Accesorios



La división de Implementos y Accesorios de Genética Mexicana está diseñada para cubrir las necesidades esenciales del día a día del ganadero. Aquí se encuentran artículos indispensables como sistemas de identificación animal, suministros veterinarios, equipo de manejo y aplicación, así como uniformes y protección para operarios, todo con la finalidad de facilitar el trabajo en campo y garantizar el bienestar tanto del personal como del ganado.

Gracias a este taller, podemos ofrecer soluciones robustas, funcionales y a largo plazo, adaptadas a los desafíos reales del productor.

**Soluciones prácticas, confiables y accesibles que acompañan al productor en cada Jornada.**





A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing dark blue or black rubber boots with a textured sole and a circular logo on the side. The person is also wearing dark blue cargo pants. They are standing on a ground covered with dry grass and straw. The background is slightly blurred, showing some wooden structures.

**Ángel García | Implementos**  
[jgarcia@geneticamexicana.com.mx](mailto:jgarcia@geneticamexicana.com.mx)  
871.251.56.84



# Identificación



**Arete Allflex amarillo electrónico reutilizable**

Clave: 0836

**Contra arete Allflex amarillo para arete electrónico**

Clave: 0922



**Arete Allflex para borrego azul**

Clave: 1073



**Marcador Allflex doble punto**

Clave: 0204



## ARETE ALL-FLEX UNIVERSAL

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Clave: 0366 | Clave: 0386 | Clave: 0464 |
| Clave: 0027 | Clave: 0026 | Clave: 0316 |



## ARETE ALL-FLEX GRANDE

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Clave: 0017 | Clave: 0022 | Clave: 0847 |
| Clave: 0020 | Clave: 0440 | Clave: 0019 |
| Clave: 0023 | Clave: 0021 |             |



**Lector de aretes electrónico de bastón**

Clave: 0860



**Pila para lector de arete electrónico PW420**

Clave: 1054





#### ARETE ALL-FLEX MAXI

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0007 |  Clave: 0011 |  Clave: 0673 |
|  Clave: 0008 |  Clave: 0484 |  Clave: 0010 |
|  Clave: 0012 |  Clave: 0834 |  Clave: 0009 |




#### CONTRA ARETE ALL-FLEX

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0080 |  Clave: 0085 |  Clave: 0084 |
|  Clave: 0081 |  Clave: 0937 |  Clave: 0082 |
|  Clave: 0083 |  Clave: 0855 |  Clave: 0881 |



**Navaja para cortar contra arete Allflex**

Clave: 0910



**Pinza para aretes Allflex**

Clave: 0234

**Aguja de repuesto para pinza Allflex**

Clave: 0002



**Bastón AW300 lector de varilla**

Clave: 1164

# Identificación

## ARDES



### ARETE ARDES CHICO

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0721 |  Clave: 0739 |
|  Clave: 0781 |  Clave: 0783 |
|  Clave: 0755 |  Clave: 0782 |



### ARETE ARDES GRANDE

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0745 |  Clave: 0756 |
|  Clave: 0761 |  Clave: 0797 |
|  Clave: 0765 |  Clave: 0820 |

### ARETE ARDES EXTRAGRANDE

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0616 |  Clave: 0648 |
|  Clave: 0650 |  Clave: 0722 |
|  Clave: 0743 |  Clave: 0842 |
|  Clave: 0841 |  Clave: 0649 |
|  Clave: 0850 |  Clave: 0846 |
|  Clave: 0851 |  Clave: 0840 |







#### CONTRA ARETE ARDES

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 0763 |  Clave: 0959 |  Clave: 0808 |
|  Clave: 0647 |  Clave: 0802 |  Clave: 0807 |



**Marcador para aretes  
ARDES**

Clave: 0719



**Aguja de repuesto ARDES**

Clave: 0789



**Pinza para arete ARDES**

Clave: 0793

# Identificación



## Aretes Premium



### ARETE GEMEX EXTRAGRANDE PREMIUM

● Clave: 1096

● Clave: 1103

● Clave: 1097

● Clave: 1105

○ Clave: 1098

● Clave: 1102

● Clave: 1114

Con los aretes de Gemex en tamaño extragrande obtienes máxima visibilidad, y resistencia superior.





# Crayones

Nuestros crayones en barra para marcar ovinos, porcinos y bovinos son de larga duración y color intenso altamente visible.

\*Disponibles en 8 colores.

| CRAYONES GEMEX                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 1031  |  Clave: 1032  |  Clave: 1033 |
|  Clave: 1034  |  Clave: 1035  |  Clave: 1036 |
|  Clave: 1037 |  Clave: 0892 |                                                                                                 |



**Productos de calidad a precios accesibles.**

# Identificación

**ALL-WEATHER®**

First Choice in Livestock Marking



## Marcador ALL-WEATHER

Clave: 1272



## CRAYÓN HOLLAND

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 1017 |  Clave: 1018 |  Clave: 1019 |
|  Clave: 1020 |  Clave: 1021 |                                                                                                   |



## CRAYÓN ALL WEATHER CON 12 PZAS.

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 1038 |  Clave: 1039 |  Clave: 1040 |
|  Clave: 1041 |  Clave: 1042 |  Clave: 1043 |

- ✓ Resiste el clima y el agua.
- ✓ No tóxico, seguro para todo el ganado.
- ✓ Amplia gama de colores a elegir.
- ✓ Marcas en animales húmedos o secos.





**Pinza para arete Hasco  
acero Power C**

Clave: 0240



**Arete Hasco de acero con  
100 grande**

Clave: 0028



**Aerosol Rust Oleum varios  
colores**

Clave: 1171



**Smart Tags**

Clave: 2033



**Pintura en aerosol Quik Shot  
de ALL-WEATHER**

Clave: 0973

**All-Weather® Quik Shot®**  
Inverted Aerosol Marking  
Spray proporciona una  
forma rápida y económica  
de marcar el ganado  
lechero y de carne.  
Disponible en colores de  
alta visibilidad que son de  
larga duración y fácilmente  
visibles en todos los  
colores de ganado por ser  
seguros para el ganado.

# Suministros Veterinarios



**Aguja desechable estéril 16 X 1" c/100 NEEDLE**

Clave: 1059



**Aguja desechable estéril 16 X 1 1/2" c/100 NEEDLE**

Clave: 1064



**Aguja desechable Hy-Tec c/100 pzas. 16 X 1"**

Clave: 1503



**Aguja para recolección c/100 18 X 1 1/2" NEEDLE**

Clave: 1221



**Tubo vacutainer para muestras c/100 pzas.**

Clave: 1151



**Jeringa desechable 10 ml.  
Jeringa desechable 20 ml.  
Jeringa desechable 30 ml.**

Clave: 1322





**Guante de Nitrilo premium  
C/100 pzas.**

Clave: 1431



**Camisa Sanitaria Premium  
4500 c/80 pzas.**

Clave: 1410



**Equipo intravenoso  
desechable alto flujo**

Clave: 1286



**Equipo intravenoso de látex**

Clave: 0656



**Jeringa Elplex 10 ml.**

Clave: 1323

**Jeringa Elplex 30 ml.**

Clave: 1324

**Jeringa Elplex 50 ml.**

Clave: 1325



**Jeringa Ardes Luer Look 10 ml.**

Clave: 1125

**Jeringa Ardes Luer Look 20 ml.**

Clave: 1127

**Jeringa Ardes Luer Look 30 ml.**

Clave: 1129

**Jeringa Ardes Luer Look 50 ml.**

Clave: 1126

# Refacciones



**Descornador RHINEHART  
X-30**

Clave: 0327



**Descornador RHINEHART  
X-50**

Clave: 0472



**Hilo acerado para descornar  
(9.75 mts)**

Clave: 0181



**Mango para descornar**

Clave: 0203




**Equipo para afilar pasta,  
disco de afilado**

Clave: 0630



**Disco para despezuar de 7  
navajas**

Clave: 0443



**Navaja para disco pulidor  
con 7 pzas.**

Clave: 0637



**Pinza para pezuñas**

Clave: 0593



**Separador de partículas de  
forraje**

Clave: 0479





**Navaja AESCULAP Izquierda  
(VC 305)**

Clave: 0583



**Navaja AESCULAP derecha  
(VC 300)**

Clave: 0582



**Navaja para despezuar  
doble filo**

Clave: 1057

Sistema profesional diseñado para el tratamiento de  
pezuñas y cascos en ganado bovino.



Se utiliza principalmente para inmovilizar pezuñas  
lesionadas o enfermas mediante la aplicación de tacos  
de madera que elevan la zona afectada, permitiendo su  
recuperación.

**Kit Technobase tacón de  
madera delgado**

Clave: 1280



# Jeringas



**Jeringa automática  
Allflex 25 CC.**

Clave: 0614



**Jeringa automática  
Allflex 50 CC.**

Clave: 0194



**Empaque para jeringa  
Allflex 25 CC.**

Clave: 0133



**Kit de servicio para jeringa  
automática Allflex 25 CC.**

Clave: 1011



**Kit de servicio para jeringa  
automática Allflex 50 CC.**

Clave: 0109

- ✓ Fácil agarre, ideal para uso en aplicaciones de alto volumen.
- ✓ El barril y la conexión de aguja son completamente autoclavables.
- ✓ Diseño estilizado con menos piezas de repuesto.
- ✓ El barril de color ámbar reduce la exposición a la luz ultravioleta.





**Alimentador de plástico  
para becerro**

Clave: 0006



**Biberón con mamila para  
becerro**

Clave: 0067



**Mamila para biberón de  
becerro**

Clave: 0202

**Analizar la digestión y ajustar la dieta promueve un eficiente rumen y un balance de rumen óptimo.**

El analizador de digestión evalúa el pase rápido y el desarrollo de la vaca al revisar el excremento de la vaca.



**Analizador de digestión**


Clave: 0974

# Medición



**Termómetro digital M900**

Clave: 1061



**Termómetro digital  
DELTATRAK**

Clave: 0294



**Termómetro DELTATRAK  
redondo min/max.**

Clave: 1215



**Cargador para termómetro  
digital M900**

Clave: 1062



**Repuesto para termómetro  
(vástago)**

Clave: 0961



**Termómetro plano**

Clave: 0279



**Cargador para termómetro  
digital**

Clave: 0594



**Calostómetro**

Clave: 0100



**Refractómetro para  
medir proteína en suero  
sanguíneo de becerro**

Clave: 0434





**Refractómetro óptico  
grados Brix**

Clave: 0965



**Cetómetro digital**

Clave: 0861



**Tiras para cetómetro digital  
c/10**

Clave: 0862



**Refractómetro digital triple  
medición**

Clave: 1072



**Indicador S3 TRU-TEST**

Clave: 1142



**Adaptador de corriente para  
indicador Eziweigh 5**

Clave: 1008



**Determinador de humedad  
digital con estuche**

Clave: 0130



**Varilla para determinador de  
humedad 10"**

Clave: 0874

**Varilla para determinador  
de humedad 36"**

Clave: 0321

# Implementos



**Cadena obstétrica 30"**

Clave: 0076



**Gancho para cadena obstétrica**

Clave: 0208



**Extractor de becerro (Nylon)**

Clave: 0132



**Pinza para castrar con ligas**

Clave: 0404



**Nariguero con cadena**

Clave: 0220



**Argolla grande de bronce para toro**

Clave: 0030

**Ligas para castrar c/ 100**

Clave: 0405



**J Lube (polvo lubricante)**

Clave: 0193



**Solución para calibración potenciómetro**

Clave: 1016



**Potenciómetro de PH**

Clave: 0592





## BANDA PLÁSTICA AMERICANA

|                                                                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 1295   |  Clave: 1298 |
|  Clave: 1296   |  Clave: 1297 |
|  Clave: 1299   |  Clave: 1301 |
|  Clave: 1300 |                                                                                               |



## VENDAS HY-TEC

|                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clave: 1045   |  Clave: 1046   |
|  Clave: 1047   |  Clave: 1048   |
|  Clave: 1049 |  Clave: 1050 |



La regla bovinométrica de ABS Global y Gemex es una herramienta práctica utilizada en ganadería para estimar el peso vivo del ganado a partir de mediciones corporales, como el perímetro torácico.

Su función principal es facilitar el cálculo del peso sin necesidad de básculas, lo que resulta especialmente útil en campo.

## Regla bovinométrica

Clave: 0555



## Cinta para pesar vacas por raza

Clave: 0898



## Cinta para pesar becerros

Clave: 0622

# Vestimenta



¡Equípate con calidad,  
trabaja con confianza!



**Bota Pricemastor blanca  
PVC**

Clave: 1418

Marca: DUNLOP



**Bota DUNLOP DANE verde  
PVC**

Clave: 1368

Marca: DUNLOP



**Bota Work It Safetely**

Clave: 1346

Marca: DUNLOP



Mejora la imagen y seguridad de tu establo con uniformes funcionales: overoles y mandiles que ofrecen resistencia, higiene y comodidad todos los días.

**Protección  
y resistencia  
para cada  
jornada.**



**Mandil blanco  
90x120 cm**

Clave: 1397

**Overol doble cierre PRO gris/  
negro**

Clave: 1405

**¡Cotiza!**

# Aditivos y Hormonales



Nuestra División de Aditivos y Hormonales ofrece soluciones integrales para potenciar la productividad y el bienestar animal en sistemas ganaderos. Gracias a nuestras alianzas estratégicas con líderes en el sector veterinario y zootécnico, brindamos acceso a productos de alta eficacia y respaldo científico.



Aditivos nutricionales que mejoran la digestión, eficiencia alimenticia, salud intestinal y desempeño zootécnico.



Hormonas y productos reproductivos para sincronización de celos, mejora en tasas de concepción y control del ciclo reproductivo.



Terapias preventivas y tratamientos específicos para apoyar la salud del hato en cada etapa: desde la crianza hasta la producción.



Soluciones para el control de enfermedades y el manejo sanitario, adaptadas a las condiciones de producción del campo mexicano.







**Zaid Nafarrate | Aditivos y Hormonales**  
zaid\_nafarrate@hotmail.com  
871.346.81.23

**Yasmin Arias | Medicamento**  
yarias@geneticamexicana.com.mx  
871.337.41.56



# Nutrición



## Rumensin Capsule

Clave: 1003

---

Contiene monensina sódica, un ionóforo utilizado en ganado bovino para mejorar la eficiencia alimenticia y controlar la coccidiosis.

Con Rumensin Cápsula, los productores obtienen un mejor aprovechamiento del alimento, mayor retorno sobre la inversión y animales más sanos durante toda la etapa de engorda.



## Ketotest

Clave: 2010

---

Tiras para medir Beta-Hidroxibutirato en la leche.



# Vitaminas y Minerales



## Catosal

Clave: 1361

Fósforo orgánico y vitamina B12.



## Vigantol ADE Fuerte

Clave: 1363

Vitaminas A, D y E.



## Catosal

Por su contenido de vitamina B12, Catosal fomenta el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, de tal forma que influye favorablemente en el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos rojos, y demuestra también una acción protectora del hígado.



## Yatren

Clave: 1364

Ácido Yatrénico y Caseína.



## Calfon Fuerte

Clave: 1359

Sales de Calcio y Fósforo Orgánico.

# Aditivos y Hormonales



## Baytril Max

Clave: 1408

Fósforo orgánico y vitamina B12.



## Tetrabac L.A. 250 ml.

Clave: 1402

Oxitetraciclina antibiótico de amplio espectro contra anaplasmosis e infecciones bacterianas.



## Bamitol

Clave: N/A

Ungüento de Salicilato de metilo, Alcanfor, Ácido carbólico y Trementina de Venecia.



## Trucid 1% 500 ml.

Clave: 1568

Parasitocida de amplio espectro para el ganado, eficaz contra parásitos internos y externos.



## Lactotropina

Clave: 1002

Hormona proteica, específicamente somatotropina bovina recombinante.



## Compudose 200

Clave: 1404

Implante de liberación controlada, para incrementar la tasa de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia.



# Vacunas y Bacterinas



## Repro STAR

Clave: N/A

(Bacterina inactivada contra:  
L. Hardjo bovis, L. Canicola,  
L. Grippytyphosa, L.  
Icterohaemorrhagiae y L.



## Vira Shield 6

Clave: N/A

Contiene virus inactivados de IBR,  
Diarrea Viral Bovina citopático  
Tipo 1 y no citopático Tipos 1 y 2.



## Vira Shield 6 + L5HB

Clave: 1453

Vacuna/ Bacterina inactivada  
contra: IBR, DVB Citopático Tipo 1,  
DVB No Citopático Tipos 1 y 2, PI3,  
VRSB.



## Scour Bos 9

Clave: 1450


Vacuna-Bacterina contra  
Coronavirus Bovino, Rotavirus  
Bovino, Clostridium perfringens  
Tipo C.



## Lepto Shield 5

Clave: N/A

Bacterina para la inmunización  
activa para la prevención de la  
Leptospirosis bovina y porcina.



## Pinkeye Shield XT4

Clave: 1513

Bacterina cuadrivalente contra  
Moraxella bovis.

# Parasitcidas

Los parasitcidas son herramientas esenciales en el manejo sanitario del ganado, ya que ayudan a controlar y prevenir infestaciones internas y externas que afectan la salud, el bienestar y la productividad animal.



## Baycox 5%

Clave: 1512

Baycox 5% promueve la inmunidad contra las diferentes coccidias en las distintas especies animales, una aplicación es suficiente durante la vida del animal.



## Baymec Prolong

Clave: 1407

Para el tratamiento y control de parásitos internos gastrointestinales y pulmonares en fases adultas y larvares; ectoparásitos como sarna, piojos, miasis y adyuvante en el control de garrapatas.



## Bayticol Plus

Clave: N/A

BAYTICOL PLUS POUR-ON está indicado como garrapaticida y mosquicida de aplicación epicutánea (desde la cruz hasta la base de la cola) en bovinos, ovinos, caprinos y cerdos.





# Parasitcidas



## BayoFly Plus

Clave: N/A

Aretes mosquicidas de larga acción con Diazinón al 40% para uso en ganado vacuno para el control de la mosca del cuerno. Ingrediente activo Diazinón.



## Asuntol

Clave: N/A

Insecticida-Acaricida pecuario para bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos; Concentrado emulsionable, organofosforado. Ingrediente activo Coumafos.



## Bovitraz

Clave: N/A

Bovitraz es un garrapaticida del grupo de las amidinas, que es eficaz para el control de garrapatas.



## Negasunt

Clave: 1515

Insecticida y acaricida con acción larvicida en sarnas y miasis cutáneas. Contiene Coumafos y Propoxur. Además, Negasunt Aerosol obtiene un rápido efecto cicatrizante.



# Bioseguridad



## Agita

Clave: 1519

Ingrediente activo Thiametoxam y que contiene el atrayente de moscas z-9 tricosene.



## Paveni

Clave: N/A

Insecticida de amplio espectro sintético a base de cipermetrina diferenciada con efecto residual prolongado.



## Virkon S

Clave: N/A

Desinfectante de amplio espectro en polvo, formulado para ser eficaz contra una amplia gama de virus, bacterias y hongos.



## Virkon LSP

Clave: N/A

Insecticida de amplio espectro sintético a base de cipermetrina diferenciada con efecto residual prolongado.





# Plaguicidas



## Lanirat Cubo 5 Kg x4

### Pail MR

Clave: 1570

Cebo rodenticida listo para usarse formulado a base de bromadiolona, un anticoagulante de segunda generación del grupo de las hidroxycumarinas.



**Lanirat Block:** Bloques de cera o parafina ideales para zonas con alta humedad o a la intemperie (como alcantarillas o jardines), ya que la parafina evita que el cebo se deshaga con el agua.



## Negasunt Powder 100 G Blue Polvo

Clave: 1524

Polvo insecticida, acaricida y larvicida veterinario utilizado para tratar y prevenir gusaneras (miasis cutáneas) y curar heridas en animales.



**Invertir en plaguicidas y bioseguridad es un escudo estratégico que protege la salud del ganado, asegura la rentabilidad del establo y garantiza la inocuidad de los productos.**

# MAQUINARIA AGRÍCOLA



Sabemos que el campo exige maquinaria confiable, eficiente y duradera. Por eso, en nuestra División de Maquinaria Agrícola somos distribuidores autorizados de Kubota, marca reconocida a nivel mundial por su calidad, innovación y desempeño en condiciones exigentes.

Ofrecemos una amplia gama de tractores agrícolas con diferentes configuraciones de potencia, ideales para las labores del campo mexicano, desde actividades ligeras hasta trabajos de alta demanda. Además, contamos con una selección completa de implementos Kubota como arados, sembradoras, rotocultores, fumigadoras y más, diseñados para integrarse perfectamente con sus equipos y optimizar cada jornada de trabajo.

**Nuestro servicio no termina con la entrega: brindamos asesoría técnica, servicio postventa, mantenimiento y refacciones originales, para asegurar el mejor rendimiento de su maquinaria a lo largo del tiempo.**







**Israel Salinas | Maquinaria Agrícola**  
[isalinas@geneticamexicana.com.mx](mailto:isalinas@geneticamexicana.com.mx)  
871.138.48.36



# Tractores

Tractores que destacan por su excelente rendimiento, versatilidad y fiabilidad. Su equilibrio perfecto y potencia, ofrecen una gran comodidad para realizar de manera eficiente el trabajo agrícola.

**Tecnología  
100%  
japonesa**



## **B2401D-MX**

Motor: 24.0 HP

Transmisión:

9 Adelante / 3 Reversa.

## **B2401DN-MX**

Motor: 24.0 HP

Transmisión:

9 Adelante / 3 Reversa.

## **L3800D**

Motor: 37.4 HP

Transmisión:

8 Adelante / 4 Reversa.



# Gama de tractores



## MX5100D

Motor: 50.0 HP  
Transmisión:  
8 Adelante / 8 Reversa.



## M7040D

Motor: 71.0 HP  
Transmisión:  
8 Adelante / 8 Reversa  
(12 / 12 con Creeper opcional).  
Inversor Hidráulico.



## M854K

Motor: 85.8 HP  
Transmisión:  
12 Adelante / 12 Reversa.



## M8540N

Motor: 84.0 HP  
Transmisión:  
10 Adelante / 10 Reversa.



## M9540F

Motor: 95.0 HP  
Transmisión:  
8 Adelante / 8 Reversa  
(12 / 12 con Creeper opcional).



## M9540D

Motor: 95.0 HP  
Transmisión:  
8 Adelante / 8 Reversa  
(12 / 12 con Creeper opcional).



## M9540LP

Motor: 95.0 HP  
Transmisión:  
12 Adelante/ 12 Reversa  
(18 / 18 con Creeper op.)  
Inversor Hidráulico.



## M9540DTHQ

Motor: 95.0 HP  
Transmisión:  
12 Adelante/ 12 Reversa  
(18 / 18 con Creeper op.)  
Inversor Hidráulico.



## M108S

Motor: 108.0 HP  
Transmisión:  
16 Adelante/ 16 Reversa  
(24 / 24 con Creeper op.)  
Inversor Hidráulico.



## M135X

Motor: 135.0 HP  
Transmisión:  
16 Adelante / 16 Reversa  
(24 / 24 con Creeper op.)  
Power Shift.



# IMPLEMENTOS



**Desvaradoras**

---



**Rotocultivadoras**

---



**Taladros agrícolas**

---



**Serie DH**

---

Rastras



**Serie BB**

---

Escrapas de cajón



**Serie LR**

---

Rastrillos



**Serie RB**

---

Palas traseras



**Serie FDR**

---

Cortacespedes



**Serie FM**

---

Desmenzadoras





**Serie MP**

Arados fijos



**Serie GS**

Escrepas de nivelación



**Serie DT**

Zanjeadoras



**Serie FHS**

Desmenuzadoras



**Serie OPTIMA**

Sembradoras de precisión



**Serie OPTIMA R**

Sembradoras de precisión





# Filtros

La marca Kubota solo ofrece piezas de alta calidad y al usarlas, su maquinaria Kubota siempre se desempeñará con total eficiencia.

Invierta en  
piezas  
originales



## Filtros de aceite de motor

Los filtros de aceite Kubota están diseñados para eliminar los contaminantes dañinos del aceite del motor, durante los períodos de servicio normal y severo.

## Filtros hidráulicos

Los filtros hidráulicos Kubota están diseñados para eliminar los contaminantes dañinos de los sistemas hidráulicos, protegiendo así las válvulas, bomba hidráulica y los componentes de la transmisión.



# Bandas



Las bandas están diseñadas y fabricadas para mejorar el rendimiento durante el uso intenso de su maquinaria Kubota.

Diseñados según las especificaciones originales de fábrica, las bandas de Kubota mantendrán su equipo funcionando al máximo rendimiento.

# Aceites y Lubricantes

La gama de aceites y lubricantes Kubota proporciona una excelente protección del equipo contra la corrosión y el óxido, ofreciendo fiabilidad, durabilidad y una vida útil más larga.



**Garrafa de aceite motor**

Clave: AS5LTACEMO



**Cubeta de aceite sistema hidráulico**

Clave: ASE02ACEHI



**Aceite diferencial LTR**

Clave: AS1LTACEDI



# B2401DN-MX

Potencia  
del motor

**24** HP

Desplazamiento  
del motor

3 Cilindros /  
1,123 cm<sup>3</sup>

PTO.

**18** HP

Transmisión

9 Adelante  
/ 3 Reversa

Tracción

**4** WD





# B2401DN-MX



**Filtro de aire interno**

Clave: 32721-58242



**Filtro de aire externo**

Clave: 6C060-99410



**Filtro aceite motor**

Clave: HH150-32094



**Filtro diesel**

Clave: 6A320-59930



**Filtro aceite hidráulico**

Clave: HH670-37710



**Eje de engranes**

Clave: 6C31014413



**Cubierta de flecha Delantera**

Clave: 6C31957610



**Yugo universal doble  
Tracción trasero**

Clave: 6C04057500



**Yugo universal doble  
Tracción delantero**

Clave: 6C04057542



**Eje de engranes**

Clave: 6C31014510



**Eje brazo hidráulico**

Clave: 6C04036470



**Eje de hélice**

Clave: 6C31013650

# B2401DN-MX



**Biela**

Clave: 1G70022010



**Kit de pistón**

Clave: 1G04021774



**Banda alternador**

Clave: 1624197013



**Tubo de descarga**

Clave: 6C30039233



**Bomba hidráulica**

Clave: 6C20037305



**Brazo hidráulico**

Clave: 6C04036510



**Barra estabilizadora**

Clave: 6C30056420




**Conjunto de eje de Dirección**

Clave: 6C30041600



**Bomba de arrastre**

Clave: 1G17752030



**Marcha**

Clave: 6C14059215



**Bobina de paro**

Clave: 6A32031153

**Lleve su  
desempeño y  
productividad  
a un nivel  
completamente  
nuevo.**





# L3800D

Potencia  
del motor

**37.4** HP

Desplazamiento  
del motor

3 Cilindros /  
1,826 cm<sup>3</sup>

PTO.

**33.7** HP

Transmisión

8 Adelante  
/ 4 Reversa

Tracción

**4** WD





# L3800D



**Filtro de aire interno**

Clave: TA040-93220



**Filtro de aire externo**

Clave: TA040-93230



**Filtro aceite motor**

Clave: HH1C032430



**Bobina de paro**

Clave: 1A02160017



**Faro intermitente**

Clave: TC42233610




**Disco clutch**

Clave: TC22014450



**Resorte del freno**

Clave: 3243014520



**Conjunto de embrague**

Clave: TC22014200



**Disco de freno**

Clave: TD17028200



**Filtro diesel sedimentador**

Clave: 6A32059930



**Filtro aceite hidráulico**

Clave: HH3A082623



**Bomba de agua**

Clave: 1A02173035



# L3800D



**inyector**

Clave: 1608253903



**Conjunto Bomba inyección**

Clave: 1G70251013



**Válvula control**

Clave: YR90800105



**Juego de anillos**

Clave: 1A02121050



**Metales de biela**

Clave: 1731122312



**Bomba de aceite**

Clave: 1547135013



**Kit pistón**

Clave: 1G81321782

**El Nuevo L3800 le da más  
que lo que la mayoría de  
los tractores compactos  
ofrecen.**







# M7040D

Potencia  
del motor

**71** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Cilindros  
Turbocargados  
/ 3,331 cm<sup>3</sup>

PTO.

**66.6** HP

Transmisión

8 Adelante  
/ 8 Reversa

Tracción

**4** WD





# M7040D



**Filtro de aire interno**

Clave: 3A111-19130



**Filtro de aire externo**

Clave: 59800-26110



**Filtro aceite motor**

Clave: HH1C0-32430



**Filtro diesel**

Clave: 1G772-43560



**Sedimentador diesel**

Clave: 1G311-43380



**Filtro aceite hidráulico**

Clave: HHTA0-37710



**Bobina de paro**

Clave: 1G77260014



**Piñón y corona de rueda**

Clave: 3C05142300



**Bomba de agua**

Clave: 1G77273032



**Banda alternador**

Clave: 1G77297010



**Manguera de agua**

Clave: 1G77771463



**Kit pistón-anillo STD**


Clave: 1G77421672

# M7040D



**Biela**

Clave: 1G77222013



**Cartera empaque superior**

Clave: 1G77299352



**Disco del embrague**

Clave: 3C29123030



**Plato del embrague**

Clave: 3C29123050



**Cubierta del embrague**

Clave: 3A01125110



**Válvula de control**

Clave: 3C04582330



**Brazo hidráulico**

Clave: 3C00182952

**El M7040D facilita la operatividad y la eficacia con una mayor comodidad.**







# M9540F

Potencia  
del motor

**95** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Cilindros  
Turbocargado /  
3,769 cm<sup>3</sup>

PTO.

**81.9** HP

Transmisión

8 hacia el frente /  
8 hacia atrás (12 /  
12 con Creeper  
opcional)

Tracción

**2** WD





# M9540F



**Filtro aire interior**

Clave: 55231-26150



**Filtro aire exterior**

Clave: 59700-26112



**Filtro aceite motor**

Clave: HH1C032430



**Filtro diesel**

Clave: HH166-43560



**Sedimentador diesel**

Clave: 1G311-43380




**Filtro aceite hidráulico**

Clave: HHTA0-37710



**Interruptor luces**

Clave: 3C09375010



**Solenoid de arranque**

Clave: 1C01063020



**Bobina de paro**

Clave: 1C01060017



**Plato**

Clave: 3C15127320



**Disco, embrague**

Clave: 3C15127310



**Bomba de agua**

Clave: 3C08194614



# M9540F



**Válvula de control**

Clave: 3C08182540



**Amortiguador de cofre**

Clave: 3C00183310



**Manguera de agua superior**

Clave: 3C08117460



**Soporte de la bomba de agua**

Clave: 1C01073068



**Rodamientos**

Clave: 0810106211



**Retenes**

Clave: 1C02004140




**Junta**

Clave: 3553362980



**Terminal**

Clave: 3A16162920



**Empaque sup. De cabeza**

Clave: 1G51403602



**Plato de freno**

Clave: 3C08165180



**Eje de hélice**

Clave: 3C15141210



**Cable de transmisión**

Clave: 3C29134594





# M108S

Potencia  
del motor

**108** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Cilindros  
Diesel /  
3,769 cm<sup>3</sup>

PTO.

**94.3** HP

Transmisión

16 hacia el frente /  
16 hacia atrás con  
Inversor  
Hidráulico

Tracción

**4** WD







**Filtro aire interior**

Clave: 55231-26150



**Filtro aire exterior**

Clave: 59700-26112



**Filtro aceite motor**

Clave: HH1C032430



**Filtro diesel**

Clave: HH166-43560



**Sedimentador diesel**

Clave: 1G311-43380




**Filtro aceite hidráulico**

Clave: HHTA0-37710



**Interruptor de luces**

Clave: 3C09375010



**Solenoide de arranque**

Clave: 1C01063020



**Bobina de paro**

Clave: 1C01060017



**Válvula de control**

Clave: 3C08182540



**Manguera sup. De agua**

Clave: 3C08117460



**Base de la bomba de agua**

Clave: 3C08194614

# M108S




**Rodamientos**

Clave: 0810106211



**Retenes**

Clave: 1C02004140



**Empaque sup. De cabeza**

Clave: 1G51403602



**Plato de freno**

Clave: 3C08165180



**Anillo de freno**

Clave: 3T40027384



**Disco embrague**

Clave: 3C29123030



**Plato**

Clave: 3C29123050



**Barra balancines**

Clave: 1C02016013




**Inyector**

Clave: 1G54453003



**Piñón**

Clave: 3F74042260



**Válvula control levante**

Clave: YN15800102



**Manguera hidráulica**

Clave: 3P30082750





# M135X

Potencia  
del motor

**135** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Pistones  
Turbo-alimentado  
/ 6,124 cm<sup>3</sup>

PTO.

**118** HP

Transmisión

16 hacia el frente y  
16 hacia atrás con  
Inversor Hidráulico

Tracción

**4** WD







# M8540N

Potencia  
del motor

**84** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Pistones  
Turbocargado /  
3,7693

PTO.

**79.5** HP

Transmisión

10 hacia el frente /  
10 hacia atrás con  
Inversor  
Hidráulico

Tracción

**4** WD







# MX5100

Potencia  
del motor

**50** HP

Desplazamiento  
del motor

4 Cilindros /  
2,434 cm<sup>3</sup>

PTO.

**43** HP

Transmisión

8 hacia el frente  
/ 8 hacia atrás

Tracción

**4** WD





# Servicios



Nuestro taller cuenta con excelentes técnicos, los cuales son capacitados constantemente para dar servicio de mantenimiento preventivo a toda la gama de tractores Kubota, así como reparaciones mayores en todos los conjuntos mecánicos de los mismos.

Es importante llevar una bitácora y estar pendiente de programar los servicios preventivos, ya que con esto se logra alargar la vida del tractor Kubota, así para poder hacer válida la póliza de garantía, siempre y cuando sean hechos por parte del servicio técnico de Kubota.

El primer servicio se debe hacer a las 50 horas, posteriormente se seguirá el programa de la tabla adjunta.

## TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS

| Tipo de Servicio |     | Horómetro |      |      |
|------------------|-----|-----------|------|------|
| Servicio menor   | 250 | 750       | 1250 | 1750 |
| Servicio mayor   | 500 | 1000      | 1500 | 2000 |





# Ganaderos al servicio de la Ganadería



- Semen
- Equipo de Ordeño
- Acero Inoxidable
- Aditivos y Hormonales
- Implementos y Accesorios
- Maquinaria Agrícola



# Contacto



## Dirección

Carretera Torreón-Matamoros km.13.5

## Horario

Lunes a Viernes  
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

## Teléfono

(871)7.62.01.60 y (871)7.62.01.70

### Florencio Tomas Gil | Gerente General

florenciotgg@hotmail.com  
871.416.42.06

### Cristina Rdz. | Crédito y Cobranza

crodriguez@geneticamexicana.com.mx  
871.762.01.60 Ext.5

### Sergio Hernández | Semen

sergiohvillalobos68@gmail.com  
871.269.19.20

### Lorena Valdez Lavenant | Semen

lvaldez@geneticamexicana.com.mx  
871.113.71.71

### Alejandra Hidalgo | Semen

ahidalgo324@gmail.com  
871.142.18.85

### Jesús Rivera | Ordeño

jrivera@geneticamexicana.com.mx  
871.199.92.33

### Juan Ruelas | Servicio Ordeño

ing\_juanruelas@hotmail.com  
871.887.95.39

### Sergio Díaz | Ventas Ordeño

sdiaz@geneticamexicana.com.mx  
871.149.21.46

### Zaid Nafarrate | Aditivos y Hormonales

zaid\_nafarrate@hotmail.com  
871.346.81.23

### Yasmin Arias | Medicamento

yarias@geneticamexicana.com.mx  
871.337.41.56

### Israel Salinas | Maquinaria Agrícola

isalinas@geneticamexicana.com.mx  
871.138.48.36

### Ángel García | Implementos

ygarcia@geneticamexicana.com.mx  
871.251.56.84