



# Catálogo de **PRODUCTOS**



# SOMOS UNA EMPRESA DE **GANADEROS** — AL SERVICIO DE LA — **GANADERÍA**

Ser una empresa formada por ganaderos nos ha permitido conocer las necesidades de la industria y poder satisfacerlas con productos de alta calidad con excelentes precios, servicios de asistencia técnica y programas de mejoramiento genético, equipo, accesorios y diseños para salas de ordeña.





## Mensaje del Presidente del Consejo de Administración

### Don Arturo Gilio Rodríguez

#### *Catálogo de Productos*

---

**Estimados clientes, socios y público en general:**

**Me es muy grato presentar a ustedes el portafolio de productos de nuestra empresa Genética Mexicana, S.A. de C.V., el cual contiene una gran diversidad de artículos, en cada una de nuestras divisiones de ventas.**

Es importante mencionar que hemos logrado uniones comerciales estratégicas con los mejores proveedores a nivel mundial, tal es el caso, de la empresa americana ABS, la empresa sueca DELAVAL, así como la empresa Japonesa KUBOTA, entre otros.

Dichas asociaciones han permitido lograr una sinergia competitiva para obtener los mejores productos en calidad, precio y servicio a nuestros consumidores.

Con la finalidad de facilitar la presentación de dichos productos, estos han sido clasificados en las siguientes divisiones:

- Semen - Genética
- In Vitro - Embriones
- Implementos
- Equipo de Ordeña
- Maquinaria Agrícola

Cabe señalar que nuestra empresa no se limita únicamente a la compra y venta de productos, sino que además es sumamente importante la atención a nuestros clientes en la calidad y oportunidad de nuestros servicios, ya sea mediante la asistencia técnica en cada una de las divisiones de ventas antes mencionadas.

Para lograr lo anterior nos enfocamos principalmente en la mejora integral de nuestras instalaciones, ya sea en la ampliación del almacén de semen e implementos, la construcción del taller de servicio de maquinaria y equipo agrícola, así como la ampliación del taller de fabricación de implementos.

Adicionalmente llevamos a cabo la remodelación de oficinas administrativas, mobiliario y equipo de oficina, sistemas de información, así como un programa de capacitación a todo el personal técnico, operativo y administrativo que conforman nuestra empresa.

Desde 1970, año en que se fundó Genética Mexicana, S.A. de C.V., nuestros esfuerzos se

han enfocado en ser una empresa de Ganaderos al servicio de Ganaderos, ofreciendo productos y servicios de alta calidad a excelentes precios en sinergia con las mejores y más prestigiadas marcas a nivel mundial en cada una de nuestras divisiones de ventas, contribuyendo así al éxito ganadero de nuestros clientes.

Atentamente:  
Arturo Gilio Rodríguez

---

Siendo la Comarca Lagunera una de las zonas de nuestro país con mayor dinámica en la producción de leche de calidad y en la utilización de la mejor genética bovina disponible mundialmente, nos obliga a consolidarnos como una empresa líder en la zona lo cual nos hace asociarnos comercialmente con empresas líderes a nivel mundial en el sector pecuario como son ABS Global, DeLaval, Elanco, Allflex, entre otras.

# PRODUCTOS Y SOLUCIONES

## 01 EQUIPO DE ORDEÑO

Consumibles.....	5	Cepillos.....	20
Bombas de leche.....	7	Coburn.....	21
Pulsación.....	9	Pasteurizadores de leche.....	22
Pasteurizadores de Calostros.....	11	Enfriamiento.....	23
Retirador.....	15	Refacciones.....	24
Vacío.....	16	Equipo.....	27
Químicos.....	18	SCR.....	31
Black Flush.....	19	<b>Servicios DeLaval.....</b>	<b>32</b>
Filtros de Leche.....	20		

## 02 IMPLEMENTOS



### Identificación

#### All-flex

Aretes.....	36
Marcador doble punto.....	37
Contra-aretes.....	38

#### Ardes

Aguja de repuesto .....	39
Pinza para aretes.....	39
Aretes.....	40
Contra-aretes.....	40
Marcador para arete.....	40

#### Gemex

Aretes.....	41
Contra-aretes.....	41



### Crayones

Holland.....	42
All-Weather.....	42
Gemex.....	43



### Agujas

Hy-tec.....	44
Calidad veterinaria.....	44
Needle.....	44
Monoject.....	44



### Aditivos y hormonales

Biogenesis Bagó.....	45
Elanco.....	45



### Termómetros

Termómetro plano.....	46
Termómetro digital.....	46



### Guantes

Biodegradable.....	47
De Nitrilo.....	47



### Implementos

Alimentación.....	48
Varios.....	49



### Inseminación

Guantes .....	54
Fundas .....	54
Pipetas.....	54
Cortador.....	55
Aplicador.....	55

## 03

## SEMEN



### Termos

ABS.....	56
Taylor Wharton.....	57
<b>Servicios ABS</b> .....	58



### ABS

SEXCEL.....	63
TransitionRight.....	68
RealWorldData.....	70
ABS InFocus.....	72
ABS Bull Search 2.0.....	73

## 04

## MAQUINARIA AGRÍCOLA




### Tractores

<b>Tractor B2320D</b> .....	76	<b>Tractor M108S</b> .....	88
<i>Refacciones y consumibles</i> .....	77	<i>Refacciones y consumibles</i> .....	89
<b>Tractor L3800DW</b> .....	79	<b>Tractor M135X</b> .....	91
<i>Refacciones y consumibles</i> .....	80	<b>Tractor M854K</b> .....	92
<b>Tractor M7040DTH MX</b> .....	82	<b>Tractor M8540N</b> .....	93
<i>Refacciones y consumibles</i> .....	83	<b>Tractor MX5100AC DW</b> .....	94
<b>Tractor M9540F</b> .....	85	<b>Servicios Kubota</b> .....	95
<i>Refacciones y consumibles</i> .....	86		

\*Distribuidor Autorizado

# DeLaval

DeLaval  
provee soluciones  
integrales diseñadas  
para mejorar la  
**producción lechera**  
diaria, la **salud animal**  
y la **calidad  
de vida.**



## 1.1

## CONSUMIBLES



**MANGUERA DE LECHE  
5/8" SILICÓN**

Clave: 90842380  
Línea: DeLaval



**MANGUERA DE LECHE  
3/4" SILICÓN**

Clave: 90843580  
Línea: DeLaval



**MANGUERA DE LECHE  
5/8" TRANSPARENTE 31 MTS.**

Clave: 88522390  
Línea: DeLaval



**MANGUERA DE LECHE 5/8"  
NEGRA ROLLO 20 MTS.**

Clave: 90840580  
Línea: DeLaval



**MANGUERA DOBLE 9/32"  
NEGRA 30 MTS**

Clave: 834121780  
Línea: DeLaval



**MANGUERA DOBLE 9/32"  
TRANSPARENTE 31 MTS.**

Clave: 87569080  
Línea: DeLaval



## Componentes de Calidad

Las mangueras DeLaval llevan a cabo multitud de tareas en la explotaciones lecheras.

- Funcionan todos los días de su vida útil, sin teñir ni decolorar la leche.
- Soportan los detergentes y el duro entorno de la explotación.
- Son fuertes, a la vez flexibles y fáciles de manejar.

# EQUIPO DE ORDEÑO

## 1.1

## CONSUMIBLES



**MAMILA P/CABRITO GRIS**

Clave: CS-120  
Línea: Coburn



**CASETE P/C.C.SOMÁTICAS  
(C/12)**

Clave: 92865881  
Línea: DeLaval



**KIT TAPA SUPER FLOW**

Clave: 830602580  
Línea: DeLaval



**KIT TAPA SUPER FLOW**

Clave: 143113C  
Línea: Coburn



**FILTRO DE TELA P/  
PASTEURIZADOR 1000 LTS.**

Clave: 98498680  
Línea: DeLaval



**FILTRO DE TELA  
4" X 33.5" AZUL**

Clave: 830803226  
Línea: DeLaval

## Mamilas

A pesar de que las mamilas son el componente más en contacto con las vacas, a menudo son lo último en lo que pensamos.

Las mamilas originales maximizan el rendimiento. Su suavidad y elasticidad se adaptan a la máquina de ordeño y a los pezones de las vacas para estimular de manera óptima a la vaca y alcanzar una alta producción de leche.



**MAMILA 27R10 UNIVERSAL**

Clave: 94001582  
Línea: DeLaval

**MAMILA LS-01 R 12 mm.**

Clave: 834115191  
Línea: DeLaval

**MAMILA LS-01 NC 12 mm.**

Clave: 834115291  
Línea: DeLaval

**MAMILA CLOVER R 10 mm.**

Clave: 834174791  
Línea: DeLaval

**MAMILA LS-01 R 10 mm.**

Clave: 834174991  
Línea: DeLaval



## 1.2

## BOMBAS DE LECHE



**IMPULSOR PLÁSTICO P/BOMBA DE LECHE DOEER**

Clave: 830445402  
Línea: DeLaval



**SEGURO P/BOMBA DE LECHE DOEER**

Clave: 8218  
Línea: DeLaval



**COLLAR P/BOMBA DE LECHE DOEER**

Clave: 830106280  
Línea: DeLaval




**IMPULSOR P/BOMBA DE LECHE DOEER**

Clave: 830456103  
Línea: DeLaval



**RESORTE P/BOMBA DE LECHE DOEER**

Clave: 7098  
Línea: DeLaval



**ANILLO GOMA P/BBA. DOEER**

Clave: 830695001  
Línea: DeLaval



**SELLO DE HULE P/BOMBA DOEER**

Clave: 830100101

**SELLO DE GRAFITO P/BOMBA DOEER.**

Clave: 830100202  
Línea: DeLaval



**VÁLVULA CHECK 1.5" DOEER**

Clave: 830624302  
Línea: DeLaval



**VÁLVULA CHECK CLAMP 1.5"**

Clave: 830598101  
Línea: DeLaval

# EQUIPO DE ORDEÑO

## 1.2

## BOMBAS DE LECHE



**BOMBA DE LECHE 1 HP DOER MONOF.**

Clave: 830018083  
Línea: DeLaval



**BOMBA DE LECHE  
1.5 HP DOER TRIF.**

Clave: 830424982  
Línea: DeLaval



**BOMBA DE LECHE  
3/4 HP PURITY  
MONOF.**

Clave: 201772

**BOMBA  
RECIRCULADORA  
1/6 HP**

Clave: 203358



## 1.3 PULSACIÓN

### PULSADOR DELATRON 100 BAYONETA

El Pulsador EP100 de DeLaval es el pulsador electrónico más vendido del mundo. Funciona con el pulsador maestro DMP y ofrece una pulsación individual precisa para alcanzar la comodidad óptima del animal con la máxima eficiencia de ordeño. Su diafragma accionado por vacío se traduce en un desgaste mínimo, mientras que la tecnología de eficacia probada ofrece resistencia a la temperatura, la humedad y la suciedad. Puede utilizarse con filtración de aire en entornos polvorientos.




Clave: 96679084  
Línea: DeLaval



**CUERPO P/PULSADOR  
DELATRON 100/200 SC**

Clave: 99756893  
Línea: DeLaval




**CUERPO P/PULSADOR  
DELATRON 100/200 BAY.**

Clave: 99756793  
Línea: DeLaval



**DISCO MAGNÉTICO  
P/PULSADOR**

Clave: 99986501  
Línea: DeLaval



**EMPAQUE AZUL P/BASE DE  
PULSADOR**

Clave: 96898901  
Línea: DeLaval



**ADAPTADOR BAYONETA**

Clave: 99908701  
Línea: DeLaval



**BASE P/PULSADOR**

Clave: 99525982  
Línea: DeLaval

# EQUIPO DE ORDEÑO

1.3

PULSACIÓN



**BOBINA P/PULSADOR**

Clave: 99753280

Línea: DeLaval



**BOBINA P/PULSADOR 24 V  
DC ROJA**

Clave: 99861480

Línea: DeLaval

## La pulsación es el “latido” de todo el sistema de ordeño.

Ofrecemos una gama de pulsadores eficientes diseñados para satisfacer todas las necesidades, desde la más sencilla hasta la más exigente.



## 1.4 PASTEURIZADOR DE CALOSTROS

### Pasteurizador de Calostros Dairy Tech

Los pasteurizadores Dairy Tech, Inc. están diseñados específicamente para pasteurizar de manera consistente y eficaz el calostro y la leche, así como descongelarlos y calentarlos con las bolsas Perfect Udder®. Todos los modelos también son capaces de enfriar rápidamente el calostro y la leche antes de la congelación para evitar el crecimiento de bacterias.

Sistemas de pasteurización que realmente funcionan.



**PASTEURIZADOR DE CALOSTROS**

<b>10</b> GAL.	Clave: DT10G Línea: Dairy	
<b>30</b> GAL.	Clave: DT30G Línea: Dairy	
<b>60</b> GAL.	Clave: DT60G Línea: Dairy	

### PASTEURIZADOR DE CALOSTROS MILKWORKS

Clave: G-Goldmilkworks  
Línea: Dairy



### BOLSA ALUM.P/CALOSTRO

4 LTS. C/50 KIT  
Clave: CB4-perfect  
Línea: Dairy



# EQUIPO DE ORDEÑO

1.4

PASTEURIZADOR DE CALOSTROS

## Pasteurizador de calostros

# GEMEX



PASTEURIZADOR DE CALOSTROS

10  
GAL.

Clave: GMX10G

Línea: GEMEX



## 1.4

## PASTEURIZADOR DE CALOSTROS



**CHUPÓN P/PAST.  
CALOSTROS DT10G C/5**

Clave: C-Nipple5pk  
Línea: Dairy



**MOTOR P/PAST.  
CALOSTROS 220V**

Clave: ME-motorgear220v  
Línea: Dairy



**COPLE P/FLECHA PAST.  
CALOSTROS DT10G**

Clave: MM-coup-509  
Línea: Dairy



**VÁLVULA SOLENOIDE 110V  
DT10G**

Clave: MP-valAppliance110v  
Línea: Dairy



**VÁLVULA SOLENOIDE 220V  
DT10G**

Clave: MP-ValAppliance220v  
Línea: Dairy



**PORTABOLSA P/CALOSTRO**

Clave: C-Bag cady  
Línea: Dairy



**JARRA CON EMBUDO Y  
SOPORTE**

Clave: C-BagFill\_Econ  
Línea: Dairy



**CONTROL DE TEMP.  
P/PASTEURIZADOR DE  
CALOSTROS TOUCHB**

Clave: ME-control-Touch  
Línea: Dairy

# EQUIPO DE ORDEÑO

## 1.4

## PASTEURIZADOR DE CALOSTROS



**RESISTENCIA P/PAST.  
CALOSTROS DT30G 2500W**

Clave: AE-element2500-square  
Línea: Dairy

**RESISTENCIA P/PAST.  
CALOSTROS DT30G 2500W**

Clave: AE-Element2500 flang  
Línea: Dairy



**SENSOR DE TEMP. PASTEURIZ.  
CALOSTROS**

Clave: BE-tc2-G  
Línea: Dairy



**RESISTENCIA P/PAST.  
CALOSTROS DT10G 1500W**

Clave: AE-element1500-square  
Línea: Dairy

**RESISTENCIA P/PAST. CALOSTROS  
DT10G 1500W**

Clave: BE-element1500-flang  
Línea: Dairy



**FLECHA 1/2" A.I.  
P/ PAST. DT10G**

Clave: BM-F0214-Shaft 1/2"  
Línea: Dairy




**RESISTENCIA P/PAST.  
CALOSTROS DT60G 3000W  
FLANGE**

Clave: JE-element -flange  
Línea: Dairy

**RESISTENCIA P/PAST.  
CALOSTROS DT60G 3000W  
SQUARE**

Clave: JE-elemet3000-square  
Línea: Dairy



**CONTACTOR 220V P/DT10G**

Clave: ME-contact220V  
Línea: Dairy



## 1.5

## RETIRADOR (DELAVAL)



**PERNO P/RETIRADOR (FLECHA)**

Clave: 98345901  
Línea: DeLaval



**POLEA P/RETIRADOR (GUÍA)**

Clave: 96554801  
Línea: DeLaval



**TAPA SUP.P/RETIRADOR**

Clave: 99672201  
Línea: DeLaval



**TAPA INF.P/RETIRADOR**

Clave: 99541581  
Línea: DeLaval



**PISTÓN SEPARADOR P/  
RETIRADOR**

Clave: 98346101  
Línea: DeLaval



**PISTÓN P/RETIRADOR (NEGRO)**

Clave: 98345701  
Línea: DeLaval



**CORDÓN PARA RETIRADOR**

Clave: 4782100366  
Línea: DeLaval



**GANCHO A.I. P/RETIRADOR**

Clave: 830620501  
Línea: DeLaval

# EQUIPO DE ORDENO

1.6

VACÍO




**ACEITE LVP 1/4 GALÓN**

Clave: 830697301  
Línea: DeLaval



**FILTRO P/TANQUE BBA. LVP**

Clave: 830796702  
Línea: DeLaval



**ASPAS P/BOMBA DE VACÍO  
VP-86**

Clave: 830405802  
Línea: DeLaval



**COPLE REDUCC.DE HULE  
P/BOMBA DE VACÍO LVP**

Clave: 830312782  
Línea: DeLaval




**SENSOR VRS**

Clave: 96433083  
Línea: DeLaval



**VACUÓMETRO**

Clave: 830284002  
Línea: DeLaval



**A**

**CABEZA DE BOMBA LVP  
7000/8500 6MR-DSL**

Clave: 207300  
Línea: DeLaval

**B**

**CABEZA DE BOMBA LVP  
4500/6500 5MR-DSL**

Clave: 203976  
Línea: DeLaval

\*Distribuidor Autorizado

# ECOLAB



## DONDE IMPORTA.

ECOLAB trabaja con clientes en más de 40 industrias para ayudar a garantizar el rendimiento operativo, la seguridad, la sustentabilidad, la calidad de productos y la satisfacción de los huéspedes.

# EQUIPO DE ORDEÑO

1.7

QUÍMICOS (ECOLAB)



MANDATE PLUS GARR. 20 LTS.  
(ÁCIDO SANITIZANTE)

Clave: 203208



LIQUID 90 GARR.50 LTS.  
(ALCALINO-CLORADO)

Clave: 203227



## 1.8

## BACK FLUSH (DELAVAL)




**CILINDRO NEUM.P/BACK FLUSH**

Clave: 36172  
Línea: DeLaval



**VÁLVULA BACK FLUSH**

Clave: 59336  
Línea: DeLaval



**KIT DE EMPAQUES PARA  
VÁLVULA BACK FLUSH**

Clave: 59385  
Línea: DeLaval



# EQUIPO DE ORDEÑO

## 1.9

## FILTROS DE LECHE



**EMPAQUE LIGA P/  
FILTRO DE LECHE**

Clave: 830668402  
Línea: DeLaval



**TAPÓN INF.P/FILTRO DE LECHE**

Clave: 830091902  
Línea: DeLaval



**EMPAQUE SUP.P/  
FILTRO DE LECHE**

Clave: 830092101  
Línea: DeLaval



**EMPAQUE BLANCO  
PARA FILTRO DE LECHE**

Clave: 830668401  
Línea: DeLaval

## 1.10

## CEPILLOS



**CEPILLO P/TANQUE**

Clave: 806R  
Línea: Coburn




**CEPILLO GDE. P/ BOTE**

Clave: SP1010  
Línea: Coburn

**CEPILLO AMARILLO**

Clave: SP31011  
Línea: Coburn



**CEPILLO AHORRADOR P/VASO APLICADOR**

Clave: ADM103-06  
Línea: Coburn



**CEPILLO PARA VACA FIJO**

Clave: 90609990  
Línea: DeLaval

## 1.11

## COBURN



**BOMBA P/TANQUE  
55 GAL. DE SELLADOR**

Clave: 200/50PP  
Línea: Coburn



**BOQUILLA FLEX.  
P/ MANG. DE AGUA**

Clave: 306R  
Línea: Coburn



**JARRA SEPARADORA DE  
CUARTOS EASYPUR**

Clave: 4721000  
Línea: Coburn



**PISTOLA GILMOUR**

Clave: 571TFRC  
Línea: Coburn



**TAPÓN SÓLIDO P/MAMILA**

Clave: 7800  
Línea: Coburn



**PISTOLA JET SPRAY 1" PLÁSTICA**

Clave: 929-0025  
Línea: Coburn



**VASO APLICADOR DE SELLO/  
ESPUMADOR C/PISTOLA**

Clave: APF404  
Línea: Coburn



**JARRA LECHERA PLÁSTICA  
20 LTS. C/TAPA**

Clave: MP120  
Línea: Coburn



**JARRA LECHERA PLÁSTICA 40  
LTS. C/TAPA**

Clave: MP140  
Línea: Coburn

# EQUIPO DE ORDEÑO

1.12

PASTEURIZADORES DE LECHE

## Pasteurizador **GEMEX**



INTERCAMBIADOR. DE  
CALOR 48 PLACAS P/  
PASTEUR. JR1000

Clave: 204288

A

PASTEURIZADOR DE  
LECHE JR500

Clave: 207341

B

PASTEURIZADOR DE  
LECHE JR1000

Clave: 204327

C

PASTEURIZADOR DE  
LECHE JR1500

Clave: 207343



## 1.13

## ENFRIAMIENTO



**COMPRESOR HERMÉTICO  
5.5 HP 68000 BTU 220V**

Clave: 202392



**VENTILADOR DELAVAL DF 1250  
3 HP 230V**

Clave: 5356011902



**A**

**COMPRESOR  
SEMIHERMÉTICO  
15 HP 220V**

Clave: 202747

**B**

**COMPRESOR  
SEMIHERMÉTICO  
15 HP 440V**

Clave: 206424

# EQUIPO DE ORDENO

1.14

REFACCIONES



**VÁLVULA PATO P/ LAVADO**

Clave: 7418032  
Línea: DeLaval



**CASQUILLO 06-08 ( COPA )**

Clave: 830211081  
Línea: DeLaval



**RESISTENCIA  
P/ DELLA THERM**

Clave: 830598001  
Línea: DeLaval



**COLECTOR MC30  
S/VALV. CORTE**

Clave: 830761190  
Línea: DeLaval



**ROD CIP (VELA)**

Clave: 90508601  
Línea: DeLaval



**VASO ESPUMADOR AZUL**

Clave: 92065123  
Línea: DeLaval



**PISTOLA P/ALFA SPRAY**

Clave: 96920002  
Línea: DeLaval



**JUEGO DE ELECTRODOS  
19" X 16"**

Clave: 830065089  
Línea: DeLaval



**CONTROL DE NIVEL**

Clave: 830594780  
Línea: DeLaval

## 1.14

## REFACCIONES



**MANGUERA P/BOMBA  
PERISTÁLTICA 54 OZ.**

Clave: 415383  
Línea: DeLaval



**VÁLVULA SUP.P/TROMBÓN**

Clave: 99675080  
Línea: DeLaval



**CLIP A.I. P/MANGUERA  
DE LECHE**

Clave: 830649901  
Línea: DeLaval



**VÁLVULA  
DREEN (CANICA)**

Clave: 96371680  
Línea: DeLaval



**FLOTADOR P/TRAMPA 3"**

Clave: 414561  
Línea: DeLaval



**EMPAQUE P/PUERTA DE SILO**

Clave: 392019  
Línea: DeLaval



**DIAFRAGMA P/SENSOR HFC**

Clave: 834179680  
Línea: DeLaval



**SWITCH PARO DE  
EMERGENCIA C/LED**

Clave: 830894401  
Línea: DeLaval



**MEDIDOR DE FLUJO AFM**

Clave: 90894801  
Línea: DeLaval

# EQUIPO DE ORDEÑO

1.14

REFACCIONES



**TAZA DE APOYO AZUL**

Clave: 98795830

Línea: DeLaval



**VÁLVULA GUILLOTINA 3"  
CEMENTAR**

Clave: 830437383

Línea: DeLaval



**BASE P/LAVADORA CIP**

Clave: 834197380

Línea: DeLaval

**VÁLVULA DE AIRE PARA  
COLECTOR SUPER FLOW**

Clave: 830334601



## 1.15 EQUIPO



**MPC 150**

Clave: 830938485  
Línea: DeLaval



**PESADOR MM27BC  
CABLE 20 MTS.**

Clave: 90677974  
Línea: DeLaval



**USER INTERFASE  
610/680**

Clave: 834105880  
Línea: DeLaval



**BOTÓN P/MPC 150/170 AZUL**

Clave: 830883181  
Línea: DeLaval

## MPC 680 sin base

Clave: 92850031  
Línea: DeLaval



**BOTÓN P/MPC 100 NEGRO**

Clave: 392019  
Línea: 830883180

### Control total

El MPC680 tiene mucho más que las funciones del MPC580. Elija la combinación MPC680 Y MPC580 que mejor se adapte a sus necesidades.

### Teclado Izquierdo

Contiene los botones para las operaciones de ordeño más frecuentes y además:

- Control de puertas.
- Indexación.
- Control remoto de los MPC580.



### Código de colores

Proporciona todas las alarmas de colores disponibles con el MPC580 y además:

- Bajo consumo de alimento.
- Tratamientos.
- 4 Códigos de recuerdo definidos.

### Panel de pantalla interactiva

El ordenador puede leer la pantalla, misma información que en el MPC580: producción y producción esperada, así como detalles de las alarmas. La combinación de indicadores alternas más la atención de los LED suministra toda la información necesaria.

\*Acceda a funciones más avanzadas, por ejemplo, establecer códigos de recuerdo, o leer el número de la vaca en el lado opuesto.

# EQUIPO DE ORDEÑO

1.15

EQUIPO

## Equipo de ordeño portátil completo

La unidad de ordeño móvil DeLaval MMU es una solución versátil para muchos tipos diferentes de explotaciones lecheras. La integración de componentes DeLaval de eficacia probada en la MMU significa que es una unidad fiable, silenciosa y sólida.

- La MMU de DeLaval es una solución flexible, ligera y sólida para muchas explotaciones lecheras, y permite ordeñar de ocho a diez vacas por hora.
- Dispone de un carrito que puede transportar un sistema de ordeño completo, además de una o dos cántaras de leche.
- Es fácil de manejar en interior y exterior, simplemente hay que llevarlo hasta el lugar en el que se desea ordeñar.
- La MMU de DeLaval puede equiparse con varias opciones diferentes, entre las que se incluyen diferentes bombas de vacío, colectores, y cántaras y tapas de plástico o acero inoxidable.
- Fácil de manejar, y mantenimiento muy sencillo debido a que consta de pocos componentes.



EQUIPO DE  
ORDEÑA PORTÁTIL

Clave: 94584060

Línea: DeLaval

## Tina de balance A.I. 900 Lts.



TINA DE BALANCE  
A.I. 900 LTS.

Clave: 207591  
Línea: DeLaval



\*Distribuidor Autorizado

**SCR** by Allflex



**LÍDERES MUNDIALES EN MONITOREO GANADERO**





### Tag de actividad y rumia completo

**AHORA lo eliges - Sensor de oreja o collar**

SCR ahora ofrece monitoreo de la actividad y la rumiación desde dos opciones diferentes: la nueva etiqueta auditiva eSense y el cSense collar de cuello. Elija la etiqueta para la oreja eSense o el collar del cuello cSense para identificar con precisión y medir la rumia en su vacas lecheras o novillos. Ambos transmiten datos de vuelta al software de SCR y proporcionan información e informes sobre la salud, reproducción, nutrición y bienestar.

Clave: TAG00118  
Línea: SCR



# SERVICIOS



## DeLaval Inservice™ All Inclusive

### Programa personalizado para cada establecimiento.

Una pezonera tiene una vida útil de 2500 ordeños o 6 meses. Después de ese periodo se produce rigidez en la cámara de pulsación y pérdida de flexibilidad de la goma, conduciendo así a un inadecuado masaje del pezón. El cambio de pezoneras en el tiempo indicado forma parte de InService™ All Inclusive- el servicio de mantenimiento preventivo que garantiza el mejor rendimiento para su ordeño y el alcance de los mejores resultados.

## 1.17 SERVICIOS DELAVAL

### EL PROGRAMA INSERVICETM ALL INCLUSIVE ES UN PLAN COMPLETO DE SERVICIOS Y CONSUMIBLES PERSONALIZADO PARA CADA ESTABLECIMIENTO

DeLaval ha lanzado al mercado un nuevo concepto de mantenimiento preventivo para un mejor rendimiento del ordeño, garantizando la salud de las vacas y asegurando la calidad de la leche. Muchas fincas que cuentan con el programa InServiceTM All Inclusive están obteniendo resultados positivos.

InServiceTM All Inclusive es un plan de servicios y consumibles personalizado para cada establecimiento. DeLaval combina la experiencia y organización del programa InServiceTM de mantenimiento preventivo, con los mejores productos del mercado, garantizando la eficiencia de su producción, optimización del tiempo y costos para una mejor gestión de su negocio.

El programa calcula la demanda de productos y chequeos necesarios para el perfecto funcionamiento de su equipo, asegura la salud de sus vacas y ejecuta los servicios de mantenimiento programado. Todo ello, siguiendo nuestros estándares de calidad mundial. Por lo tanto, permite al productor administrar su tiempo para gestionar otras actividades en la finca.

El programa se desarrolla en tres etapas - la evaluación, planificación y ejecución. En la fase de evaluación se recauda la información sobre el perfil de la finca. También se lleva a cabo un diagnóstico completo y detallado de la situación actual de la máquina de ordeño, donde se puede asegurar de que todo está funcionando o si hay necesidad de arreglo.



# IMPLEMENTOS



## NUESTRAS MARCAS



# IMPLEMENTOS



## NUESTRAS MARCAS



# IMPLEMENTOS

## 2.1.1 IDENTIFICACIÓN / ALLFLEX



**A** PINZA PARA  
ARETE ALL-FLEX  
Clave: 0234

**B** AGUJA DE  
REPUESTO P/  
PINZA ALL-FLEX  
Clave: 0002



**ARETE ALL-FLEX AMARILLO  
ELECTRÓNICO REUTILIZABLE**  
Clave: 0836






**CONTRA ARETE ALL-  
FLEX AMARILLO P/ARETE  
ELECTRÓNICO**  
Clave: 0922



**ARETE ALL-FLEX PARA  
BORREGO AZUL**  
Clave: 1073



### ARETE ALL-FLEX UNIVERSAL

 Clave: 0366	 Clave: 0386	 Clave: 0464
 Clave: 0027	 Clave: 0026	 Clave: 0316



### ARETE ALL-FLEX GRANDE

 Clave: 0017	 Clave: 0022	 Clave: 0847
 Clave: 0020	 Clave: 0440	 Clave: 0019
 Clave: 0023	 Clave: 0021	

## 2.1.1 IDENTIFICACIÓN / ALLFLEX



### ARETE ALL-FLEX MAXI

Clave: 0007	Clave: 0012	Clave: 0484	Clave: 0010	Clave: 0009
Clave: 0008	Clave: 0011	Clave: 0834	Clave: 0673	



### ARETE SHEEP GLOBAL

Clave: 0596	Clave: 0625	Clave: 0742
Clave: 0644	Clave: 0665	Clave: 897
	Clave: 0624	

**Allflex**  
Livestock Intelligence

**MARCADOR  
ALL-FLEX DOBLE  
PUNTO**  
Clave: 0204



# IMPLEMENTOS

## 2.1.1 IDENTIFICACIÓN / ALLFLEX




\*Detalle contra arete Allflex

### CONTRA ARETE ALL-FLEX

 Clave: 0080	 Clave: 0085	 Clave: 0084
 Clave: 0081	 Clave: 0937	 Clave: 0082
 Clave: 0083	 Clave: 0855	 Clave: 0881



NAVAJA PARA  
CORTAR  
CONTRA ARETE  
ALL-FLEX  
Clave: 910



**A** PINZA P/ARETE  
HASCO D/ACERO  
POWER C  
Clave: 0240

**B** ARETE HASCO  
DE ACERO  
C/100 GRANDE  
Clave: 0028



## 2.1.2 IDENTIFICACIÓN / ARDES



**A PINZA P/ARETE ARDES**  
Clave: 0793

**B AGUJA DE REPUESTO P/ APLIC. ARDES**  
Clave: 0789



### ARETE ARDES CHICO

Clave: 0721	Clave: 0739
Clave: 0781	Clave: 0783
Clave: 0755	Clave: 0782

### ARETE ARDES GRANDE

Clave: 0745	Clave: 0761
Clave: 0797	Clave: 0820
Clave: 0765	Clave: 0756



El poliuretano premium, componente principal de los crotales de identificación, seleccionado rigurosamente, asegura en el largo plazo una resistencia a las agresiones de los rayos ultravioleta y a las condiciones climáticas extremas.

### ARETE ARDES EXTRAGRANDE

Clave: 0616	Clave: 0846
Clave: 0743	Clave: 0650
Clave: 0841	Clave: 0722
Clave: 0648	Clave: 0840
Clave: 0850	Clave: 0649
Clave: 0851	Clave: 0842

# IMPLEMENTOS

## 2.1.2 IDENTIFICACIÓN / ARDES

Tamaños disponibles:



### Identificación Visual

ARDES le permite equipar sus animales con aretes visuales de alta calidad.

ARDES ofrece una amplia variedad de métodos para marcar sus crotales. Éstos pueden ser marcados por usted mismo con los rotuladores ARDES, con tinta, láser o mediante estampación en caliente. Ya sólo le queda aretar sus animales para obtener un resultado inigualable.

### Se ajusta a sus necesidades


ARDES propone aretes visuales de diferentes tamaños, desde la talla S, el arete más pequeño, a la XL para el arete más grande. Además, es posible suministrarle los aretes Minitag, Botón y Minitag Botón para la identificación de ganado bovino, caprino, ovino y porcino.



MARCADOR PARA  
ARETES ARDES

Clave: 0719

#### CONTRA ARETE ARDES

 Clave: 0763	 Clave: 0959	 Clave: 0808
 Clave: 0647	 Clave: 0802	 Clave: 0807

## Una identificación segura

Los aretes visuales ARDES, aprobados de manera oficial en numerosos países, responden a las normas sanitarias de bovino, ovino, caprino y porcino.

La punta metálica inoxidable del arete macho permite una incisión limpia y precisa. Además, el riesgo de infección es limitado, gracias al libre movimiento entre el crotal macho y el crotal hembra.

Los crotales visuales ARDES proporcionan una elasticidad y resistencia superiores a las de los aretes estándares. Así, éstos escapan fácilmente de todas las trampas que se encuentran en las ganaderías.



## 2.1.3 IDENTIFICACIÓN / GEMEX

# ARETES **GEMEX**



### ARETE GEMEX EXTRAGRANDE

Clave: 0745	Clave: 0761
Clave: 0797	Clave: 0820
Clave: 0765	Clave: 0756

Nuestros aretes de reciente lanzamiento son elaborados bajo altos estándares de calidad y disponibles en un conveniente tamaño extragrande a precios muy accesibles.  
\* Disponibles en 6 colores diferentes.

### Colores:

Clave: 1096
Clave: 1098
Clave: 1103
Clave: 1114
Clave: 1102
Clave: 1097
Clave: 1105

## Contra aretes **GEMEX**



Punta plástico



Punta metal

### Colores:

Clave: 1107
Clave: 1108
Clave: 1109
Clave: 1110
Clave: 1111
Clave: 1112
Clave: 1113

# IMPLEMENTOS

## 2.2.1 CRAYONES / HOLLAND

### Crayón HOLLAND

Crayón para marcar ganado en casos de preñez, calores, mastitis, vacas al parto.



#### Colores:

- Clave: 1020
- Clave: 1021
- Clave: 1019
- Clave: 1018
- Clave: 1017

## 2.2.2 CRAYONES / ALL-WEATHER

### Crayón ALL-WEATHER

- Resiste el clima y el agua.
- No tóxico, seguro para todo el ganado.
- Amplia gama de colores a elegir.
- Marcas en animales húmedos o secos.
- Para uso con protocolos de salud.
- Utiliza el último titular.
- Embalaje cardado.



#### Crayón C/12 pzas.

- Clave: 1039
- Clave: 1040
- Clave: 1042
- Clave: 1038
- Clave: 1041
- Clave: 1056
- Clave: 1043
- Clave: 1055

#### Crayón indiv.

- Clave: 0387
- Clave: 0495

## 2.2.3 CRAYONES / GEMEX






# CRAYONES **GEMEX**

Nuestros crayones en barra para marcar ovinos, porcinos y bovinos son de larga duración y color intenso altamente visible.

*\*Disponibles en 8 colores.*



### Colores:

-  Clave: 1032
-  Clave: 1031
-  Clave: 1033
-  Clave: 1034
-  Clave: 1036
-  Clave: 1037
-  Clave: 1035
-  Clave: 0892



# IMPLEMENTOS

## 2.3 AGUJAS

### Tamaños disponibles:

**AGUJA HY-TEC C/100 14 X 1"**

Clave: 1022

**AGUJA HY-TEC C/100 14 X 1 1/2"**

Clave: 1023

**AGUJA HY-TEC C/100 16 X 1 1/2"**

Clave: 1024

**AGUJA HY-TEC C/100 16 X 1"**

Clave: 1025

**AGUJA HY-TEC C/100 18 X 1 1/2"**

Clave: 1028



**AGUJA HY-TEC C/100**

**18 X 1"**

Clave: 1029



**AGUJA HY-TEC DE**

**16 X 1/2"**

Clave: 0955



**AGUJA HY-TEC DE**

**16 X 3/4"**

Clave: 0716



**AGUJA HY-TEC**

**DE 18 X 3/4"**

Clave: 0794



**AGUJA DESECHABLE  
ESTÉRIL 14 X 1 1/2"**

Clave: 1068

**AGUJA DESECHABLE  
ESTÉRIL 16 X 1"**

Clave: 1060



**AGUJA MONOJECT DE**

**16 X 5/8"**

Clave: 0396



**AGUJA DESECHABLE ESTÉRIL  
16 X 1" C/100 NEEDLE**

Clave: 1059

**AGUJA DESECHABLE ESTÉRIL  
16 X 1/2" C/100 NEEDLE**

Clave: 1064

## 2.4

## ADITIVOS Y HORMONALES



SUPLENUT FRASCO 500ML

Clave: 0947



KETO-TEST C/20 TIRAS

Clave: 2004



RUMENSIN CÁPSULA

Clave: 1003



LACTOTROPINA

Clave: 1002

Lactotropina® es un complejo de somatotropina bovina de zinc, única tecnología disponible que incrementa la producción láctea sin afectar la salud y reproducción del hato.



# IMPLEMENTOS

## 2.5

## TERMÓMETROS



REPUESTO PARA TERMÓMETRO  
(VÁSTAGO)

Clave: 0961



TERMÓMETRO PLANO

Clave: 0279




TERMÓMETRO DIGITAL  
DELTATRAK

Clave: 0294



TERMÓMETRO  
DIGITAL M900

Clave: 1061



TERMÓMETRO CON  
CARÁTULA EN °C

Clave: 0277



CALOSTRÓMETRO

Clave: 0100



DETERMINADOR DE HUMEDAD  
DIGITAL C/ ESTUCHE

Clave: 0130



VARILLA PARA  
DETERMINADOR DE HUM. 10"

Clave: 0874

VARILLA PARA  
DETERMINADOR DE HUMEDAD 36"

Clave: 0321



## 2.6

## GUANTES



Clave: 1075

### GUANTE DE NITRILO BIODEGRADABLE L NEGRO C/100 PZ

- Ofrece comodidad sin igual, destreza y rendimiento en una variedad de aplicaciones.
- Evita riesgos de alergias al látex de tipo I.
- Alto rendimiento de protección contra la permeabilidad.
- Tacto de segunda piel, textura más suave y fácil de poner.

## Guantes de Nitrilo

### GUANTE DE NITRILO M (MEDIANO)

Clave: 0172

### GUANTE DE NITRILO X-L (EXTRA GRANDE)

Clave: 830106280

### GUANTE DE NITRILO L (GRANDE)

Clave: 0170



### GUANTE DE NITRILO L C/100 PZ

Clave: 1074



# IMPLEMENTOS

## 2.7.1 IMPLEMENTOS / ALIMENTACIÓN



**ALIMENTADOR DE PLÁSTICO P/BECERRO**

Clave: 0006



**A BIBERÓN C/MAMILA P/BECERRO**

Clave: 0067



**B MAMILA PARA BIBERÓN DE BECERRO**

Clave: 0202

**ANALIZADOR DE DIGESTIÓN**

Clave: 0974

Analizar la digestión y ajustar la dieta promueve un eficiente rumen y un balance de rumen óptimo. El analizador de digestión evalúa el pase rápido y el desarrollo de la vaca al revisar el excremento de la vaca.

La unidad completa incluye: una cubeta de 22 cuartos, tres telas de acero inoxidable, 4 onzas de alambre de acero inoxidable, una cuchara de plástico de 2 cuartos, una salida de rociador con un agarre acolchonado y dos pares de guantes libres de látex.



## 2.7.2 IMPLEMENTOS / VARIOS



**ADAPTADOR DE CORRIENTE P/  
INDICADOR EZIWEIGH 5**

Clave:1008



**CABLE PARA  
DESCONGELADOR DE 12 V**

Clave: 0072



**CABLE PARA DESCONGELADOR  
DE 120 V**

Clave: 0371




**CARGADOR P/ TERMÓMETRO  
DIGITAL M900**

Clave: 1062



**CARGADOR P/TERMÓMETRO  
DIGITAL**

Clave: 0594



**PILA PARA LECTOR DE ARETE  
ELECTRÓNICO (VERDE) PW420**

Clave: 1054



**CETÓMETRO DIGITAL**

Clave: 0861



**TIRAS PARA CETÓMETRO  
DIGITAL C/10**

Clave: 0862



**LECTOR DE ARETES  
ELECTRÓNICOS DE BASTÓN**

Clave: 0860



**REFRACTÓMETRO P/  
MEDIR PROTEÍNA EN SUERO  
SANGUÍNEO DE BECERRO**

Clave: 0434



**REFRACTÓMETRO ÓPTICO  
GRADOS BRIX**

Clave: 0965



**REFRACTÓMETRO DIGITAL  
TRIPLE MEDICIÓN**

Clave: 1072

# IMPLEMENTOS

## 2.7.2 IMPLEMENTOS / VARIOS



**JERINGA AUTOMÁTICA  
ALL-FLEX 25 CC**

Clave: 0614



**JERINGA AUTOMÁTICA  
ALL-FLEX 50 CC**

Clave: 0194



**JERINGA AUTOMÁTICA  
ALL-FLEX DE 5ML.  
ALIMENTACIÓN SUPERIOR**

Clave: 0968



**KIT DE SERVICIO P/JERINGA  
ALL-FLEX DE 25 ML.**

Clave: 1011



**KIT DE SERVICIO  
P/JERINGA DE 50 ML.**

Clave: 0109



**EMPAQUE P/JERINGA  
ALL-FLEX 50 CC**

Clave: 0133



**MANGO PARA DESCORNAR**

Clave: 0203



**HILO ACERADO PARA  
DESCORNAR (9.75 mts)**

Clave: 0181

**B DESCORNADOR  
RHINEHART X-50**

Clave: 0472



**B**



**A**



**A**

**DESCORNADOR  
RHINEHART X-30**

Clave: 0327

## 2.7.2 IMPLEMENTOS / VARIOS

### BANDA PLÁSTICA P/PATAS



Colores:	
	Clave: 1014
	Clave: 1015
	Clave: 0058
	Clave: 0058



**CADENA OBSTÉTRICA DE 30"**

Clave: 0076

**CADENA OBSTÉTRICA DE 60"**

Clave: 0078



**GANCHO PARA CADENA OBSTÉTRICA**

Clave: 0208



**ARGOLLA GRANDE DE BRONCE**

P/TORO

Clave: 0030



**EXTRACTOR DE BECERRO**

(NYLON)

Clave: 0132



**NARIGUERO CON CADENA**

Clave: 0220



**PINZA PARA CASTRAR CON LIGA**

Clave: 0404



**LIGA PARA CASTRAR CON 100**

Clave: 0405

# IMPLEMENTOS

## 2.7.2 IMPLEMENTOS / VARIOS



REGLA PARA MEDIR ALTURA

Clave: 0555



CINTA PARA PESAR BECERROS

Clave: 0622



CINTA PARA PESAR VACAS  
POR RAZA

Clave: 0898



J-LUBE  
(POLVO LUBRICANTE)

Clave: 0193



SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN  
DE POTENCIÓMETRO

Clave: 1016



POTENCIÓMETRO  
DE PH

Clave: 0592



VENDA FLEXIBLE  
CO-FLEX

Clave: 0499

### Colores:

 Clave: 1049

 Clave: 1048

 Clave: 1047

 Clave: 1045

 Clave: 1046

 Clave: 1050

## Vendas HY-TEC



## 2.7.2 IMPLEMENTOS / VARIOS




**EQUIPO PARA AFILAR  
(PASTA, DISCO DE PULIR EN  
TELA Y DISCO DE AFILADO)**

Clave: 0630



**DISCO PARA DESPEZUÑAR 6  
NAJAVAS**

Clave: 1077



**NAVAJA PARA DISCO  
PULIDOR CON 7**

Clave: 0637



**NAVAJA AESCULAP IZQUIERDA  
(VC 305)**

Clave: 0583



**NAVAJA P/ DESPEZUÑAR  
DOBLE FILO**

Clave: 1057

Clave: 1058



**PINZA PARA  
PEZUÑAS**

Clave: 0593



Clave: 0547

## Tacón plástico kit c/12

Kit de bloqueo de cascos fácil de usar que permite el alojamiento de garras de cualquier tamaño. Quita el peso de la garra lesionada para permitir una recuperación más rápida. El kit Easy Bloc® viene con 6 bloques de arranque a la izquierda y 6 a la derecha, líquido y polvo. Simplemente llene el dedo del pie con líquido, espolvoréelo con polvo y aplíquelo en el casco.



- Diseñado para minimizar la cojera y proporcionar una "cura" rápida y fácil de usar a un costo razonable.
- Se adapta a casi todas las vacas; cubierta flexible asegura un buen ajuste.
- Diseño único de suela para mayor estabilidad.

# IMPLEMENTOS

## 2.8

## INSEMINACIÓN



**GUANTE NACIONAL  
BRACAMONTES C/100 PAQUETE**

Clave: 0166



**GUANTE PARA INSEMINAR  
GEMEX C/100**

Clave: 0977



**CAMISA SANITARIA GEMEX  
C/100**

Clave: 0964



**CAMISA SANITARIA IMV  
C/80 DE 21"**

Clave: 0086



**FUNDA FRANCESA  
GEMEX C/50**

Clave: 0963



**FUNDA FRANCESA  
IMV C/50**

Clave: 0147



**FUNDA PARA PISTOLA DE  
INSEMINACIÓN**

Clave: 931



**PIPETA PARA CURACIÓN  
21" GEMEX**

Clave: 991



**PIPETA SANITARIA DE  
12" CON 25**

Clave: 0231



## 2.8 INSEMINACIÓN



**CORTADOR DE PAJILLA**

Clave: 0073



**PINZA P/PAJILLA DE PLÁSTICO .5 BLANCA**

Clave: 0233



**PINZA P/PAJILLA DE PLÁSTICO .25 ROJA**

Clave: 0950



**GUANTE CONTINENTAL LISO C/100**

Clave: 0165



**DESCONGELADOR DE SEMEN AUTOMÁTICO 12/120 V.**

Clave: 1005



**ESTUCHE ABS SUPER KIT P/ IMPLEMENTOS**

Clave: 0142

## Aplicadores de Semen

- A** APLICADOR FRANCÉS DE 1/4 CC IMV  
Clave: 0040
- B** APLICADOR FRANCÉS DE 1/2 CC IMV  
Clave: 0001
- C** APLICADOR DE SEMEN UNIVERSAL GEMEX C/ANILLO  
Clave: 0994
- D** APLICADOR DE SEMEN UNIVERSAL GEMEX  
Clave: 0995
- E** APLICADOR DE SEMEN UNIVERSAL  
Clave: 0856



# Protegiendo TU INVERSIÓN

El nuevo termo XC20 de MVE ha sido diseñado y probado para durar un 15% más que cualquier otro tanque del mercado, aun con el uso diario puedes estar seguro de que tu inversión genética está protegida.



...Porque  
la **calidad**  
cuenta



## 3.1 TERMOS

### Termos conservadores a nitrógeno líquido

- ABS en México ofrece un modelo amplio y diverso de termos criogénicos de MVE con fines de almacenamiento del semen, el transporte y las clínicas médicas.
- Los termos que se ofrecen son perfectos para los usuarios que necesitan gran capacidad de almacenamiento, y un bajo consumo de nitrógeno líquido en un recipiente ligero y cómodo.
- Además de la tradición y calidad ABS, el modelo de MVE XC 20 y ABS 20 tiene una garantía de 5 años y otros modelos con garantía de 3 años por defectos de fabricación.



**TERMO XT-21**

Clave: 1067



**TERMO MVE XC-20**

Clave: 1009



**TERMO MVE 47/11**

Clave: 0478



**TERMO MVE SC 11/7**

Clave: 1071



**TERMO TAYLOR  
WHARTON 20 HC**

Clave: 1076



**FORRO PARA  
TERMO XC20**

Clave: 0399



**CANASTILLA PARA TERMO  
XC20 MILENIUM**

Clave: 0587

# SERVICIOS



# Semen



## 3.2 SERVICIOS TÉCNICOS SEMEN

El principal objetivo de los Servicios Técnicos de ABS México y Genética Mexicana es coadyuvar a que nuestros clientes tomen las decisiones más acertadas, basadas en información que tenga fundamentos científicos y que les permitan llevar a cabo en forma eficiente, los distintos procesos que integran su sistema de producción, y de esta manera hacer realidad la misión que han asignado a su empresa de acuerdo a sus valores y a la visión que cada uno de ellos tiene.

**Los servicios técnicos básicamente se proporcionan de las siguientes maneras:**



### Atención a eventualidades:

En forma directa, avocándose a analizar y estudiar las inquietudes o problemas que preocupan a un cliente en particular, sugiriendo alternativas para su solución. Siempre se procura tomar muy en cuenta la opinión y experiencia del personal técnico y profesional que trabaja en cada organización, respetando su labor, tratando de hacer equipo con ellos para encontrar una solución adecuada al problema.



### Visitas de campo:

Para observar el manejo operativo del establo con el objetivo de detectar áreas de oportunidad para mejorar la ejecución de los procesos y las habilidades del personal. Las principales áreas que se evalúan son las siguientes:

Transición y maternidad



Vacas recién paridas (frescas)



Rutina de inseminación



Evaluación de indicadores de salud



# SERVICIOS

## 3.2

## SERVICIOS TÉCNICOS SEMEN



### Capacitación del personal:

Tenemos diversos cursos ya estructurados y preparados ex profeso para mejorar las aptitudes (e incluso la actitud de las personas) y de esa forma enriquecer los recursos humanos con que cuenta la organización. Para estos cursos se tiene una amplia gama de medios audiovisuales utilizando un lenguaje accesible y adecuado para el tipo de audiencia que se tiene en cada caso.




### Actualización:

Proporcionando información técnica a través de artículos originales o traducidos al español que pueden aportar ideas útiles en la solución de los problemas de producción.



### Análisis de indicadores:

Se calculan, analizan e interpretan indicadores reproductivos que se nos proporcionan de los programas de manejo del establo, además calculamos indicadores de la eficiencia reproductiva del hato, presentándolos a través de un reporte gráfico y fácil de interpretar. Este tipo de análisis nos permite detectar algunas áreas de oportunidad que son relevantes para el desempeño reproductivo del hato.



## 3.2 SERVICIOS TÉCNICOS SEMEN

### ÁREA DE REPRODUCCIÓN

ACTIVIDADES Y PLÁTICAS	TEMAS	ASESOR
Monitoreo de rutinas de inseminación	Eficiencia y tiempo de atrapado	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Aplicación y evaluación del crayon-spray	
	Toma de decisiones para inseminar	
	Preparación del semen	
Monitoreo del área de transición	Técnica de inseminación	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Evaluación de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort</li> <li>• Condición corporal</li> <li>• Estiércol</li> <li>• Rumia</li> </ul>	
	Manejo del parto	
Análisis e interpretación de indicadores reproductivos	Manejo de las vacas recién paridas (frescas)	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Variabilidad de días en leche al primer servicio	
	Inventario semanal de preñez	
	Tasa de preñez por días en leche	
Diseño y monitoreo de programas reproductivos	Distribución de vacas gestantes por días abiertos	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Programas de sincronización para dar el 1er servicio	
Conferencia: Manejo del parto bovino	Programas de sincronización para reenrolar vacas vacías al diagnóstico	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Etapas del parto	
Conferencia: Manejo de las vacas recién paridas (frescas)	Criterios para asistir	Dr. Fernando Cavazos MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Maniobras obstétricas	
	Identificación de animales enfermos	
Cursos de inseminación artificial ó Reentrenamiento para inseminadores	Diagnóstico clínico	MVZ Luis Alonso Ruiz MVZ Miguel Rosano
	Manejo	
	Anatomía del aparato reproductivo	
	Ciclo estral de la vaca	
	Detección de celos	
	Manejo y preparación del semen	
Técnica de inseminación artificial		
Práctica con uteros para identificar el sitio de depósito del semen		

# SERVICIOS

## 3.2 SERVICIOS TÉCNICOS SEMEN

### ÁREA DE CRIANZA

CURSO	ASESOR
Cuidados de la becerria preñamiento y durante su período perinatal	MVZ Zayra Hernández
Importancia y manejo del calostro	MVZ Zayra Hernández
Manejo del período de transición (posdestete) de las becerras	MVZ Zayra Hernández
Verificación de la curva de crecimiento de los reemplazos lecheros desde el nacimiento hasta el primer parto: becerras y vaquillas	MVZ Zayra Hernández

#### Atentamente:

Dr. Fernando Cavazos García

✉ e-mail: fernandocavazos@absmexico.com.mx

MVZ Luis Alonso Ruiz Juárez

✉ e-mail: luisalonso.ruiz@genusplc.com

MVZ Miguel Angel Rosano López

✉ e-mail: miguelrosano@absmexico.com.mx

MVZ Zayra A. Hernández Rivera

✉ e-mail: zayra.hernandez@genusplc.com

**SERVICIO TÉCNICO ABS MÉXICO**  
**CEL. (871) 1 12 49 60**







Un Servicio Genético ABS

\*Distribuidor Autorizado  
ABSGLOBAL.COM



# REIMAGINE SU RENTABILIDAD.

El nuevo sistema de manejo genético de ABS le proporciona la confianza de saber que está obteniendo la genética adecuada para su éxito.



PROTECCIÓN INIGUALABLE  
CONTRA LA CONSANGUINIDAD



PLENA PROTECCIÓN PARA EVITAR  
HALOTIPOS Y RECESIVOS



PROTECCIÓN DE LAS VAQUILLAS  
PARA FACILIDAD DE PARTO

# ABS lanza una **NUEVA ERA** en **SEMEN SEXADO**.

Sexcel™ es la genética sexada de ABS, producida utilizando nuestra propia tecnología del siglo XXI, que es menos agresiva con las células y nos permite entregar un producto que ayuda a contribuir a un mejor desempeño de su hato.



**IntelliGen**  
TECHNOLOGIES



# Sexcel™

Sexed Genetics

*Fast Forward your Genetic Progress™*

La genética sexada se utiliza para producir crías de un sexo deseado. Al incorporar la genética sexada en su programa reproductivo, podrá crear reemplazos de sus mejores animales y mejorar su progreso genético más rápido, al tiempo que maximiza los beneficios.

Lleve su valor genético al siguiente nivel con la genética sexada Sexcel™





## Una NUEVA ERA en Genética Sexada

- Un gran avance en la tecnología del sexado.
- Nuestra línea más avanzada de genética.
- Aumento relativo en la taza de concepción.



IntelliGen  
TECHNOLOGIES

La genética sexada de sexcel se produce usando tecnología del siglo XXI junto con la mejor genética de ABS lo que nos da preñeces de mayor valor en el hato.



*¿Estás consiguiendo la mejor genética para tu hato?*

## **Servicio genético ABS**

El crear el hato ideal es complejo, el manejo de la genética del hato es más que simplemente escoger toros de un catálogo. ABS GLOBAL está aquí para ayudarte. Desde descubrir tendencias genéticas a desarrollar programas de apareamiento personalizados, nuestros expertos pueden ofrecerte soluciones innovadoras para que alcances las metas de tu negocio.




# Transition

PREVENIR A TRAVÉS DE LA GENÉTICA

*No permitas que problemas de salud en la transición te cuesten tiempo, dinero y productividad.*

TransitionRight usa datos de pruebas, así como evaluaciones genéticas de Real World Data (RWD), para reducir la aparición y severidad de trastornos metabólicos post-parto que ocurren en el periodo de transición. Usando datos reales y predictivos, TransitionRight te permite escoger estratégicamente sementales ABS que incrementan la salud en la transición de tu ganado Holstein y Jersey, creando vacas genéticamente resistentes a mastitis, metritis y ketosis. TransitionRight de ABS, te ayuda a tener un mayor control de tu hato mejor que nunca.



# Right.

## Economías TransitionRight:

Ranking de estrellas	Ranking esperado	Utilidad esperada   Impacto por lactancia	
		Holstein	Jersey
★★★★★	Superior 10%	\$100 USD ahorro	\$50 USD ahorro
★★★★	20%	\$50 USD ahorro	\$25 USD ahorro
★★★	Promedio 40%	\$0	\$0
★★	20%	-\$50 USD gasto	-\$25 USD gasto
★	Menor 10%	-\$100 USD gasto	-\$50 USD gasto

Enfermedad	Y diferencia esperada vs toros de 2 estrellas	
	Holstein	Jersey
Mastitis	7%	10%
Metritis	6%	3%
Ketosis	4%	-



# Real World Data

## FERTILIDAD DE LOS TOROS


El índice RWD de ABS, representa resultados reales de verdaderos productores de leche. Desde sus inicios en el año 2008, RWD fue desarrollado para facilitar a nuestros clientes el uso de una herramienta de selección genética. La base de datos de RWD contiene datos de más de 40 millones de vacas en más de 2000 hatos alrededor del mundo y sigue creciendo.

El equipo de investigación y desarrollo de ABS, utiliza datos del RWD para crear nuevas herramientas de selección genética.


El RWD bull fertility (fertilidad de toros) es un índice creado en 2012, y brinda a nuestros clientes una herramienta fácil de usar para la selección de toros de acuerdo a su fertilidad, tanto en genética convencional como sexada de sementales ABS.

Los datos de RWD son actualizados mensualmente, por lo que nuestra herramienta bull fertility resulta ser precisa y puntal en la selección de toros.


### ¿Cómo se compara Sexcel?







Usando estrellas de la fertilidad	5 estrellas	4 estrellas	3 estrellas	2 estrellas	1 estrella
Avance genético es la prioridad	X	X	X	X	X
Avance genético se vuelve una prioridad	X	X	X	X	X
El promedio de la fertilidad de la raza	X	X	X		
La fertilidad del semen se vuelve la prioridad	X	X			
La fertilidad del semen es la prioridad	X	X			





« IT'S NEVER BEEN MORE CLEAR



# ABS InFocus™

El programa InFocus es reconocido como una fuente confiable de carne para incrementar la genética lechera. Desde la concepción hasta el parto, el programa in focus se maneja con los resultados de RWD, estos resultados se basan en observaciones de vacas Holstein y Jersey.

Programa InFocus		Datos de Fertilidad		Guía de referencia de uso			
	INFOCUS x HOLSTEIN	RWD	OBS	Chico	Mediano	Grande	Comentarios
Holstein	29SM0440-IF GW PARAMOUNT	★★★★	45,236		X	X	Toro de alto desempeño, Fertilidad, Facilidad de parto, Crecimiento
	29SM0441-IF PUNCH	★★★★	15,234	X	X		Ideal para vacas de tamaño mediano y pequeño
	29AN1868-IF PROFIT DRIVEN	★★★★★	6,459		X	X	Para ganado tamaño mediano con mucha musculatura
	29AN1920-IF PROTÉGÉ 306	★★★★	3,072			X	Diseñado para vacas Holstein
	29XB0053-IF PL UNITED	★★★★★	258		X	X	Toro ABS NuEra para vacas Holstein
	29XB0058-IF NUERA 0058	★★★★	263		X	X	Toro ABS NuEra para vacas Holstein
	29XB0056-IF NUERA 0056	★★★★	455			X	Toro ABS NuEra para vacas Holstein
	INFOCUS x JERSEY (Cruza)	RWD	OBS	Chico	Mediano	Largo	Comentarios
Jersey	29SM0463-IF AUSTIN	★★★★★	2,444	X	X		Alto desempeño de crecimiento y eficiencia alimenticia
	29SM0442-IF VELOCITY	★★★★	9,713	X	X		Mejor para usarse en vacas Jersey y f1.
	29SM0441-IF PUNCH	★★★★★	9,002	X	X		Toro ABS NuEra para razas cruzadas, f1
	29XB0029-IF POWERLINE 11-058	★★★★★	3,794	X	X		Fertilidad, crecimiento y mejoramiento del cuerpo
Paquetes de Desempeño	Paquete de desempeño inFocus	RWD	OBS	Chico	Mediano	Largo	Comentarios
	29SM0477-IF INFOCUS PACK	★★★★★	1,341		X	X	Paquete de fertilidad para Holstein
	29SM0001-IF INFOCUS PACK	★★★★★	1,179	X	X		Paquete de fertilidad para Jersey
	29SM0482-IF INFOCUS PACK	★★★★	t	X	X	X	Paquete de rendimiento de fertilidad
	29AN2039-IF INFOCUS PACK		t		X	X	Paquete de facilidad de parto de toros Angus

# ABS Bull Search 2.0

ABS está emocionado en introducir el ABS Bull search 2.0, la herramienta más amigable para buscar toros que le da mayor importancia a las opciones de selección.

- Amigable con dispositivos móviles.
- Puedes imprimir o mandar reportes por email.
- Permite personalizarlo.
- Pruébalo en [absbullsearch.absglobal.com](http://absbullsearch.absglobal.com)



Esta aplicación trabaja en Chrome, Firefox, Edge o Safari.

IntelliGen  
TECHNOLOGIES



# EL RESULTADO *IMPORTA*

Clientes ABS en todo el mundo están usando Sexcel,  
genética sexada, para obtener un progreso  
genético **rápido y seguro.**



\*Distribuidor  
Autorizado

# Kubota



## La solución Naranja.

Tecnología  
**100%**  
japonesa



 Tractores



Estás más cerca  
de tener un

# Kubota

[www.kubota.com.mx](http://www.kubota.com.mx)

 Implementos



# TRACTOR B2320D MX

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

## 4.1 REFACCIONES Y CONSUMIBLES B2320D MX



**FILTRO DE AIRE INTERNO**

Clave: 32721-58242



**FILTRO DE AIRE EXTERNO**

Clave: 6C060-99410



**FILTRO ACEITE MOTOR**

Clave: HH150-32094



**FILTRO DIESEL**

Clave: 6A320-59930



**FILTRO ACEITE HIDRÁULICO**

Clave: HH670-37710



**EJE DE ENGRANES**

Clave: 6C31014413



**CUBIERTA DE FLECHA  
DELANTERA**

Clave: 6C31957610



**YUGO UNIVERSAL DOBLE  
TRACCIÓN TRASERO**

Clave: 6C04057500



**YUGO UNIVERSAL DOBLE  
TRACCIÓN DELANTERO**

Clave: 6C04057542



**EJE DE ENGRANES**

Clave: 6C31014510



**EJE BRAZO HIDRÁULICO**

Clave: 6C04036470



**EJE DE HÉLICE**

Clave: 6C31013650

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## 4.1

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES B2320D MX




**BIELA**

Clave: 1G70022010



**KIT DE PISTÓN**

Clave: 1G04021774



**BANDA ALTERNADOR**

Clave: 1624197013



**TUBO DE DESCARGA**

Clave: 6C30039233



**BOMBA HIDRÁULICA**

Clave: 6C20037305



**BRAZO HIDRÁULICO**

Clave: 6C04036510



**BARRA ESTABILIZADORA**

Clave: 6C30056420



**CONJUNTO DE EJE DE DIRECCIÓN**

Clave: 6C30041600



**BOMBA DE ARRASTRE**

Clave: 1G17752030



**MARCHA**

Clave: 6C14059215



**BOBINA DE PARO**

Clave: 6A32031153



Lleve su desempeño y productividad a un nivel completamente nuevo con los nuevos tractores serie B de Kubota.



# TRACTOR L3800DW

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## 4.2

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES L3800DW



**FILTRO DE AIRE INTERNO**

Clave: TA040-93220



**FILTRO DE AIRE EXTERNO**

Clave: TA040-93230



**FILTRO ACEITE MOTOR**

Clave: HH1C032430



**FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR**

Clave: 6A32059930



**FILTRO ACEITE HIDRÁULICO**

Clave: HH3A082623



**BOMBA DE AGUA**

Clave: 1A02173035



**BOBINA DE PARO**

Clave: 1A02160017



**FARO INTERMITENTE**

Clave: TC42233610



**DISCO CLUTCH**

Clave: TC22014450



**RESORTE DEL FRENO**

Clave: 3243014520



**CONJUNTO DE EMBRAGUE**

Clave: TC22014200



**DISCO DE FRENO**

Clave: TD17028200

## 4.2

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES L3800DW



**INYECTOR**

Clave: 1608253903




**CONJ. BOMBA INYECCIÓN**

Clave: 1G70251013



**VÁLVULA CONTROL**

Clave: YR90800105



**JUEGO DE ANILLOS**

Clave: 1A02121050



**METALES DE BIELA**

Clave: 1731122312



**BOMBA DE ACEITE**


Clave: 1547135013



**KIT PISTÓN**

Clave: 1G81321782

**El Nuevo L3800 le da más que lo que la mayoría de los tractores compactos ofrecen.**



### MOTOR

Motor de gran alcance para asumir tareas difíciles.

Con mas potencia que nunca, el L3800 lo llevará a un nivel mas alto de rendimiento.



### TRANSMISIÓN DE ENGRANAJE

Usted terminará las grandes tareas más fácilmente con la transmisión con cambios en línea en los rangos de alto, bajo y reversa para cambios rápidos de dirección.



### COMFORT

El L3800 ofrece más comodidad para el trabajo duro, con un espacio amplio y ergonómico para el operador, asiento de suspensión y más.



### NUEVO DISEÑO

El Nuevo diseño liso y redondeado no solo se ve avanzado, también ofrece mayor visibilidad para ayudar a facilitar la operación de igual forma.

# TRACTOR M7040DTH MX

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

## 4.3 REFACCIONES Y CONSUMIBLES M7040DTH MX



**FILTRO DE AIRE INTERNO**

Clave: 3A111-19130



**FILTRO DE AIRE EXTERNO**

Clave: 59800-26110



**FILTRO ACEITE MOTOR**

Clave: HH1C0-32430



**FILTRO DIESEL**

Clave: 1G772-43560



**SEDIMENTADOR DIESEL**

Clave: 1G311-43380



**FILTRO ACEITE HIDRÁULICO**

Clave: HHTA0-37710



**BOBINA DE PARO**

Clave: 1G77260014



**PIÑÓN Y CORONA DE RUEDA**

Clave: 3C05142300



**BOMBA DE AGUA**

Clave: 1G77273032



**BANDA ALTERNADOR**

Clave: 1G77297010



**MANGUERA DE AGUA**

Clave: 1G77771463



**KIT PISTÓN-ANILLO STD**

Clave: 1G77421672

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## 4.3

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES M7040DTH MX




**BIELA**

Clave: 1G77222013



**CARTERA EMPAQUE SUPERIOR**

Clave: 1G77299352



**DISCO DEL EMBRAGUE**

Clave: 3C29123030




**PLATO DEL EMBRAGUE**

Clave: 3C29123050



**CUBIERTA DEL EMBRAGUE**

Clave: 3A01125110



**VÁLVULA DE CONTROL**

Clave: 3C04582330



**BRAZO HIDRÁULICO**

Clave: 3C00182952

El M7040D facilita la operatividad y la eficacia con una mayor comodidad, sin dejar de ofrecer la gran potencia y fiabilidad del tractor.



### Volante

La columna de dirección ajustable cuenta con un par de nuevas características diseñadas para adaptarse a operadores de diferentes tamaños, el volante y la palanca se inclinan juntos.



### Eje delantero

El eje delantero de engranajes cónicos ofrece a la serie M una mayor maniobrabilidad de giro. Permite que el tractor tenga un radio de giro más corto que nunca, de sorprendentes 55 grados.



### Pantalla LCD

Una nueva pantalla LCD facilita la visualización de las funciones vitales de su tractor fácil y claramente. Podrá ver la velocidad de desplazamiento, la información sobre las revoluciones del motor y la toma de fuerza.



### Faros

El M7040 viene con luces halógenas, estas luces no solo son más eficientes, sino que también proporcionan una mayor iluminación desde el amanecer hasta el anochecer.

# TRACTOR M9540F

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## 4.4

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES M9540F



**FILTRO AIRE INTERIOR**

Clave: 55231-26150



**FILTRO AIRE EXTERIOR**

Clave: 59700-26112



**FILTRO ACEITE MOTOR**

Clave: HH1C032430



**FILTRO DIESEL**

Clave: HH166-43560



**SEDIMENTADOR DIESEL**

Clave: 1G311-43380




**FILTRO ACEITE HIDRÁULICO**

Clave: HHTA0-37710



**INTERRUPTOR LUCES**

Clave: 3C09375010



**SOLENOIDE DE ARRANQUE**

Clave: 1C01063020



**BOBINA DE PARO**

Clave: 1C01060017



**PLATO**

Clave: 3C15127320



**DISCO, EMBRAGUE**

Clave: 3C15127310



**CILINDRO HIDRÁULICO**

Clave: 3C08194614




## 4.4 REFACCIONES Y CONSUMIBLES M9540F



**VÁLVULA DE CONTROL**

Clave: 3C08182540



**SOPORTE DE LA BOMBA DE AGUA**

Clave: 1C01073068



**JUNTA**

Clave: 3553362980



**PLATO DE FRENO**

Clave: 3C08165180



**AMORTIGUADOR DE COFRE**

Clave: 3C00183310



**RODAMIENTOS**

Clave: 0810106211



**TERMINAL**

Clave: 3A16162920



**EJE DE HÉLICE**

Clave: 3C15141210




**MANGUERA DE AGUA SUPERIOR**

Clave: 3C08117460




**RETENES**

Clave: 1C02004140



**EMPAQUE SUP. DE CABEZA**

Clave: 1G51403602



**CABLE DE TRANSMISIÓN**

Clave: 3C29134594

# TRACTOR M108S

Kubota



**GARRAFA DE ACEITE MOTOR**

Clave: AS5LTACEMO



**CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO**

Clave: ASE02ACEHI



**ACEITE DIFERENCIAL LTR.**

Clave: AS1LTACEDI

## 4.5 REFACCIONES Y CONSUMIBLES M108S



**FILTRO AIRE INTERIOR**

Clave: 55231-26150



**FILTRO AIRE EXTERIOR**

Clave: 59700-26112



**FILTRO ACEITE MOTOR**

Clave: HH1C032430



**FILTRO DIESEL**

Clave: HH166-43560



**SEDIMENTADOR DIESEL**

Clave: 1G311-43380



**FILTRO ACEITE HIDRÁULICO**

Clave: HHTA0-37710



**INTERRUPTOR DE LUCES**

Clave: 3C09375010



**SOLENOIDE DE ARRANQUE**

Clave: 1C01063020



**BOBINA DE PARO**

Clave: 1C01060017



**VÁLVULA DE CONTROL**

Clave: 3C08182540



**MANGUERA SUP. DE AGUA**

Clave: 3C08117460



**BASE DE LA BOMBA DE AGUA**

Clave: 3C08194614

# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## 4.5

## REFACCIONES Y CONSUMIBLES M108S




**RODAMIENTOS**

Clave: 0810106211



**RETENES**

Clave: 1C02004140



**EMPAQUE SUP. DE CABEZA**

Clave: 1G51403602



**PLATO DE FRENO**

Clave: 3C08165180



**ANILLO DE FRENO**

Clave: 3T40027384



**DISCO EMBRAGUE**

Clave: 3C29123030



**PLATO**

Clave: 3C29123050



**BARRA BALANCINES**

Clave: 1C02016013



**INYECTOR**

Clave: 1G54453003



**PIÑÓN**

Clave: 3F74042260



**VÁLVULA CONTROL LEVANTE**

Clave: YN15800102



**MANGUERA HIDRÁULICA**

Clave: 3P30082750

# TRACTOR M135X

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

# TRACTOR M854K

Kubota



**GARRAFA DE ACEITE MOTOR**

Clave: AS5LTACEMO



**CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO**

Clave: ASE02ACEHI



**ACEITE DIFERENCIAL LTR.**

Clave: AS1LTACEDI

# TRACTOR M8540N

Kubota



GARRAFA DE ACEITE MOTOR

Clave: AS5LTACEMO



CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO

Clave: ASE02ACEHI



ACEITE DIFERENCIAL LTR.

Clave: AS1LTACEDI

# TRACTOR MX5100AC DW

Kubota



**GARRAFA DE ACEITE MOTOR**

Clave: AS5LTACEMO



**CUBETA DE ACEITE SISTEMA  
HIDRÁULICO**

Clave: ASE02ACEHI



**ACEITE DIFERENCIAL LTR.**

Clave: AS1LTACEDI



# SERVICIOS



**Mantenimiento preventivo y  
reparaciones mayores**



# SERVICIOS

## 4.2 SERVICIOS TÉCNICOS MAQUINARIA AGRÍCOLA

Nuestro taller cuenta con excelentes técnicos, los cuales son capacitados constantemente para dar servicio de mantenimiento preventivo a toda la gama de tractores Kubota, así como reparaciones mayores en todos los conjuntos mecánicos de los mismos.

Es importante llevar una bitácora y estar pendiente de programar los servicios preventivos, ya que con esto se logra alargar la vida del tractor Kubota, así para poder hacer válida la póliza de garantía, siempre y cuando sean hechos por parte del servicio técnico de Kubota.

El primer servicio se debe hacer a las 50 horas, posteriormente se seguirá el programa de la tabla adjunta.

### TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS

TIPO DE SERVICIO	HORÓMETRO			
SERVICIO MENOR	250	750	1250	1750
SERVICIO MAYOR	500	1000	1500	2000



# SERVICIOS



## SERVICIOS KUBOTA (CITAS)

Margarita Saavedra Cardoza  
msaavedra@geneticamexicana.com.mx  
Tel. (871)762-01-60, 762-01-70, 762-02-56 y  
228-01-62 ext. 3

Mario Antonio Ordaz Álvarez  
mordaz@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-178-51-48

Ing. Antonio Calleja Escandón  
ancaes21@gmail.com  
Cel. 871-269-80-73

## SERVICIOS PASTEURIZADORES (CITAS)

Tec. Martin Alejandro Leos Pérez  
mleos@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-141-99-65

## SERVICIOS PASTEURIZADORES (CITAS)

Margarita Saavedra Cardoza  
msaavedra@geneticamexicana.com.mx  
Tel. (871)762-01-60, 762-01-70, 762-02-56  
y 228-01-62 ext.3

M.V.Z. Arturo Silva Barajas  
asilva@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-709-69-84

## SERVICIOS SALAS DE ORDEÑO (CITAS)

Margarita Saavedra Cardoza  
msaavedra@geneticamexicana.com.mx  
Tel. (871)762-01-60, 762-01-70, 762-02-56 y  
228-01-62 ext. 3

Ing. Jorge Alonso Escapita Carranza  
jescapita@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-102-28-05

Ing. Remigio Flores Acosta  
rflores@geneticamexicana.com.mx  
Cel. (871)104-70-37





# CONTÁCTANOS

## GENÉTICA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Km. 13.5 Carretera Torreón-Matamoros, Matamoros, Coah.  
C.P. 27440 | R.F.C. GME-741104-432  
Correo para envío de facturas:  
facturas@geneticamexicana.com.mx  
Tel. (871)762-01-60, 762-01-70, 762-02-56 y 228-01-62

## GERENCIA GENERAL

Lic. Florencio Tomas Gil García  
florenciotgg@hotmail.com  
Cel. 871-416-42-06

## ÁREA SEMEN E IMPLEMENTOS

M.V.Z. Alejandra Hidalgo Zarate  
Representante técnico comercial  
ahidalgo@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-265-81-16 y 871-142-18-85

I.A.Z. Erendira Leal Rebollo  
Representante técnico comercial  
erendira.leal@genusplc.com  
Cel. 871-315-41-32

Lic. Sergio Hernández Villalobos  
Representante técnico comercial  
sergiohvilalobos68@gmail.com  
Cel. 871-269-19-20

## ÁREA EQUIPO DE ORDEÑO

Ing. Jorge Alonso Escapita Carranza  
Gerente división equipo de ordeño  
jescapita@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-102-28-05

Ing. Sergio Díaz Ávila  
Representante técnico comercial  
sdiaz@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-149-21-46

## ÁREA ADITIVOS Y HORMONALES

M.V.Z. Zaid Nafarrate Rivera  
Representante técnico comercial  
zaid\_nafarrate@hotmail.com  
Cel. 871-346-81-23

## ÁREA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Ing. Antonio Calleja Escandón  
Gerente división maquinaria agrícola  
ancaes21@gmail.com  
Cel. 871-269-80-73

Ing. Israel Salinas Barrios  
Representante técnico comercial  
isalinas@geneticamexicana.com.mx  
Cel. 871-138-48-36 y 871-727-58-77

## CRÉDITO Y COBRANZA

Lic. Cristina Adriana Rodríguez Maldonado  
Jefa departamento crédito y cobranza  
crodriguez@geneticamexicana.com.mx  
Tel. (871)762-01-60, 762-01-70,  
762-02-56 y 228-01-62 ext. 5