



EQUIPO DE ORDENO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipo de Ordeño



Entendemos que una buena genética requiere un sistema de producción a la altura. Por eso, nuestra División de Equipo de Ordeño ofrece soluciones integrales para establos lecheros, en alianza estratégica con DeLaval, líder mundial en tecnología para la producción lechera.

Contamos con una amplia gama de equipos, desde sistemas tradicionales hasta salas de ordeño automatizadas y rotativas, diseñadas para optimizar la eficiencia, garantizar el bienestar animal y asegurar la calidad de la leche. Ofrecemos desde consumibles y refacciones hasta el diseño, instalación y automatización de proyectos completos, adaptados a las necesidades de cada productor.

**Integramos innovación,
experiencia y servicio para
hacer del ordeño una
actividad más rentable,
precisa y sustentable.**



Robótico

Rotativas

Confort



Salas

Alimentación

Servicios



Salas Rotativas DeLaval

**Soluciones
adaptadas a sus
necesidades de
ordeño.**

Las plataformas rotativas brindan a las vacas un ordeño tranquilo, cómodo y bajo una rutina consistente, lo que permite al ordeñador enfocarse en las principales tareas durante el ordeño. Los resultados son un sistema de ordeño que permite al productor extraer un máximo potencial productivo de su hato, en menos tiempo y con menos mano de obra.



Rotativa E300

El diseño del DeLaval Rotary E300 se basa en el principio de flujo rápido - esto significa que está diseñado para ayudarle a ordeñar de forma rápida, efectiva, segura y tranquila.



Rotativa E100

La sala Rotativa E100 de DeLaval está hecha para usted. Fue creada para ayudarle a hacer más, con menos.

Rotativa DeLaval E500™

FastBail™

Movimiento continuo y consistente de las vacas durante el ordeño

FastExit™

Salida simple y cómoda para sus vacas.

Cockpit™

Proporciona la información y los controles necesarios al operador.

WorkSure™

Componentes resistentes y duraderos, hardware de reserva.

La rotativa DeLaval E500 está diseñada para mejorar la eficiencia y el rendimiento:

- ✓ Rendimiento un 30% mayor que las rotativas DeLaval existentes*
- ✓ Hasta 1066 vacas por hora**
- ✓ Disponible hasta 128 plazas

Rotativa DeLaval PR3100

Es el sistema rotativo más rápido y que garantiza alta calidad, alto rendimiento y un rápido retorno de la inversión.

- ✓ Adaptada a tus necesidades
- ✓ Gestión automatizada de la granja
- ✓ Mejor para los operadores y ordeñadores

Adaptada
a tus
necesidades

Gestión
automatizada
de la granja


Mejor para
los
operadores.



DelPro™

- ✓ Información precisa, fácil de comprender y de corregir
- ✓ Válido para vacas, ovejas, cabras y búfalas
- ✓ Desde unos pocos animales hasta 20.000
- ✓ Informes de rendimiento del sistema de ordeño
- ✓ Registro de calidad y volumen de leche
- ✓ Resumen de eventos del rebaño
- ✓ Informes sobre animales de forma individual
- ✓ Indicadores del rendimiento (reproducción, alimentación, etc.)
- ✓ Registro de visitas veterinarias y vacunaciones

DelPro no es sólo un software, es una plataforma de gestión total que le proporciona la información precisa y oportuna para administrar su granja de forma eficiente y rentable. Lo que significa la creación de una plataforma central para la captura y análisis de datos de su sistema de ordeño y sus sensores, para luego distribuir esos datos a través de un conjunto de aplicaciones fáciles de usar.



Mangueras



Manguera de leche 5/8" silicón

Clave: 90842380

Línea: DeLaval



Manguera de leche 3/4" silicón

Clave: 90843580

Línea: DeLaval



Manguera de leche 5/8" transparente 31 Mts.

Clave: 88522390

Línea: DeLaval



Manguera de leche 5/8" negra rollo 20 Mts.

Clave: 90840580

Línea: DeLaval



Manguera doble 9/32" negra 30 Mts.

Clave: 834121780

Línea: DeLaval

Las mangueras DeLaval llevan a cabo multitud de tareas:

✓ Funcionan todos los días de su vida útil, sin teñir ni decolorar la leche.

✓ Soportan los de tergentes y el duro entorno de la explotación.

✓ Son fuertes, a la vez flexibles y fáciles de manejar.



Mamilas



**Mamila 27R10
Universal**

Clave: 2150026116A

Línea: DeLaval



**Mamila LS-01
R 12 mm.**

Clave: 834115190

Línea: DeLaval



**Mamila LS-01
NC 12 mm.**

Clave: 834115291

Línea: DeLaval



**Mamila
LS-01 R 10 mm.**

Clave: 834174991

Línea: DeLaval



**Mamila
CLOVER R 10 mm.**

Clave: 834174791

Línea: DeLaval

**Las mamilas originales
maximizan
el rendimiento.**

**Su suavidad y elasticidad se
adaptan a la máquina de
ordeño y a los pezones de las
vacas.**

Filtros de leche

Los filtros de leche de calidad de DeLaval han sido desarrollados para satisfacer las expectativas más altas. Las principales características de nuestros filtros de leche incluyen una mayor resistencia a la humedad, máxima retención de sedimentos y una óptima tasa de flujo.



Filtro de tela blanco para pasteurizador 1000 Lts.

Clave: 98498680

Línea: DeLaval




Filtro de tela azul 4" X 33.5"

Clave: 830803226

Línea: DeLaval



Accesorios



Kit tapa Super Flow

Clave: 143113C

Marca: Coburn



Kit tapa Super Flow

Clave: 830602580

Marca: DeLaval



Casete P/C.C. somáticas (C/12)

Clave: 92865881

Marca: DeLaval



Vaso espumador azul

Clave: 92065123

Marca: DeLaval



Taza de apoyo

Clave: 98795830

Marca: DeLaval

Bienestar Animal



El cepillado
estimula la circulación
sanguínea saludable y
promueve el bienestar
de los animales.



Cepillo Rotatorio DeLaval

Clave: 90609990

Marca: DeLaval

Ventilador Canasta 36"

Clave: 210843

Marca: Local

Los niveles elevados de humedad, los gases que libera el estiércol, las concentraciones de polvo y otros agentes patógenos característicos de las estructuras sin ventilación o mal ventiladas, crean unas condiciones ambientales negativas para los animales.



**Los ventiladores
constituyen la forma
ideal de generar la
renovación y el aire
necesario para crear
unas condiciones
ambientales óptimas.**



Abanico DeLaval DDF 3X220/440V

Clave: 2150020852

Marca: DeLaval

Bombas de leche

Bombas
originales

DeLaval



**Bomba de leche 1.5 HP
DOER Trif.**

Clave: 830424982


Marca: DeLaval



**Bomba de leche 1 HP
DOER Monof.**

Clave: 830018083

Marca: DeLaval



**Bomba DeLaval
5 HP**

Clave: 000000000

Marca: DeLaval

Bombas de leche



Impulsor plástico para bomba de leche DOEER

Clave: 830445402

Línea: DeLaval



Seguro para bomba de leche DOEER

Clave: 8218

Línea: DeLaval



Collar para bomba de leche DOEER

Clave: 830106280

Línea: DeLaval



Plato para bomba de leche DOEER

Clave: 830456103


Línea: DeLaval



Resorte para bomba de leche DOEER

Clave: 7098

Línea: DeLaval



Anillo goma para bomba

Clave: 830695001

Línea: DeLaval



Sello de hule p/ bomba

Clave: 830100101

Sello de grafito p/ bomba

Clave: 830100202

Línea: DeLaval



Válvula check 1.5" DOEER

Clave: 830624302

Línea: DeLaval



Válvula check clamp 1.5"

Clave: 830598101

Línea: DeLaval

Bombas sanitarias



Bomba Sanitaria 2

Disponible de
2 a 10 HP

Motobomba C100
1.5 " X 1" Clamp
Motor trifásico 1.5 HP

Disponible de
0.5 a 1.5 HP



Bombas de vacío

**Motor eléctrico 20HP
3HP 220/440V c/polea**

Clave: 210040

Marca: DeLaval

**Tanque de vacío PVC
4" P/LVP**

Clave: 210040

Marca: DeLaval

**Silenciador 4" azul
p/bomba LVP**

Clave: 414792

Marca: DeLaval

**Cabeza de bomba LVP
7000/8500 6MRQ**

Clave: 834009383

Marca: DeLaval

**Cabeza de bomba LVP
4500/6000 5MRQ**

Clave: 834009382

Marca: DeLaval

**Para una
eficiente
extracción y el
transporte de la
leche y una
efectiva
limpieza**

**Bomba de vacío LVP
completa 5M 20HP**

Clave: 00000000000000

Marca: DeLaval

**Bomba de vacío LVP
completa 6M 30HP**

Clave: 00000000000000

Marca: DeLaval

Construido con la tecnología de bombas de lóbulos, la gama DeLaval LVP ayuda a proteger el medio ambiente, ya que no necesita aceite para el sellado o la lubricación.

Pasteurizadores



Control de temperatura para pasteurizador de calostros Touch

Clave: ME-control-Touch

Línea: Dairy



Motor para pasteurizador de calostros 220V

Clave: ME-motorgear220v

Línea: Dairy



Control West Software

Clave: 206580

Línea: Dairy



Motor para pasteurizador calostros 110V

Clave: ME-motorgear120

Línea: Dairy



Válvula solenoide 220V DT10g

Clave: MP-ValAppliance220v

Línea: Dairy



Válvula solenoide 110V DT10G

Clave: MP-valAppliance110v

Línea: Dairy



Chupón pasteurizador de calostros DT10G c/5

Clave: C-Nipple5pk

Línea: Dairy



Jarra con embudo y soporte

Clave: C-BagFill_Econ

Línea: Dairy



Portabolsa para calostro

Clave: C-Bag cady

Línea: Dairy

Pasteurizadores




**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT30G 2500W square**

Clave: AE-element2500-square
Línea: Dairy

**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT30G 2500W flang**

Clave: AE-Element2500 flang
Línea: Dairy



**Contactor
220V P/DT10G**

Clave: ME-contact220V
Línea: Dairy



**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT10G 1500W square**

Clave: AE-element1500-square
Línea: Dairy


**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT10G 1500W flang**

Clave: BE-element1500-flang
Línea: Dairy



**Sensor de
temperatura**

Clave: BE-tc2-G
Línea: Dairy



**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT60G 3000W square**

Clave: JE-element -flang
Línea: Dairy

**Resistencia para
pasteurizador calostros
DT60G 3000W flang**

Clave: JE-elemet3000-square
Línea: Dairy



**Flecha 1/2" A.I.
p/pasteurizador DT10G**

Clave: BM-F0214-Shaft 1/2"

Cople para flecha DT10G

Clave: MM-coup-509
Línea: Dairy

Refacciones



Válvula pato para lavado

Clave: 7418032

Línea: DeLaval



Casquillo 06-08 (copa)

Clave: 830211081

Línea: DeLaval



Resistencia para Della Therm

Clave: 830598001

Línea: DeLaval



Colector MC70 s/válvula corte

Clave: 830761190


Línea: DeLaval



Colector MC30 s/válvula corte

Clave: 830761190

Línea: DeLaval



Kit Distribuidor de colector MC3

Clave: 95585201

Línea: DeLaval



Rod Cip (vela)

Clave: 90508601

Línea: DeLaval



Juego de electrodos 19 x 16 "

Clave: 830065089

Línea: DeLaval



Control de nivel

Clave: 830594780

Línea: DeLaval

Refacciones



Manguera para bomba peristáltica 54 OZ

Clave: 415383

Línea: DeLaval



Clip A.I. para manguera de leche

Clave: 830649901

Línea: DeLaval



Válvula Dreen (Canica)

Clave: 96371680

Línea: DeLaval



Flotador para trampa 3"

Clave: 414561

Línea: DeLaval



Empaque para puerta de silo

Clave: 392019

Línea: DeLaval



Diafragma para sensor HFC

Clave: 834179680

Línea: DeLaval



Válvula guillotina 3" cementar

Clave: 830437383

Línea: DeLaval



Base para lavadora CIP

Clave: 834197380

Línea: DeLaval



Válvula de aire para colector super Flo

Clave: 830334601

Línea: DeLaval

Equipo

Esta interfaz de usuario está diseñada para funcionar durante todo el día y ayudarle a maximizar la producción mediante una rutina de ordeño constante y eficaz.



**MPC680
sin base**

Clave: 92850031

Línea: DeLaval



MPC 150

Clave: 830938485

Línea: DeLaval



**Pesador MM27BC
Cable 20 mts.**

Clave: 90677974

Línea: DeLaval



**Pesador F17 Cable
20 mts. 12-24 V**

Clave: 86538380

Línea: DeLaval



**User Interface
610/680**

Clave: 834105880

Línea: DeLaval



**Botón para MPC
150/170 azul**

Clave: 830883181

Línea: DeLaval



**Botón para MPC
100 negro**

Clave: 392019

Línea: DeLaval

Pulsación



**Pulsador DELATRON
00 BAYONETA**

Clave: 96679084


Línea: DeLaval



**Cuerpo para pulsador
DELATRON 100/200 SC**

Clave: 99756893

Línea: DeLaval



**Cuerpo para pulsador
DELATRON 100/200 BAY.**

Clave: 99756793

Línea: DeLaval



**Empaque azul para base
de pulsador**

Clave: 96898901

Línea: DeLaval



**Adaptador
bayoneta**

Clave: 99908701

Línea: DeLaval



**Base para
pulsador**

Clave: 99525982

Línea: DeLaval



**Disco magnético
para pulsador**

Clave: 99986501

Línea: DeLaval



**Bovina para
pulsador 12 V DC
negra**

Clave: 99753280


Línea: DeLaval



**Bovina para
pulsador 24 V DC
roja**

Clave: 99861480

Línea: DeLaval



**Kit de empaques
pulsador
D100/200**

Clave: 99925380

Línea: DeLaval

Otros



Perno para retirador (flecha)

Clave: 98345901

Línea: DeLaval



Polea para retirador (guía) tapa

Clave: 96554801

Línea: DeLaval



Tapa superior para retirador

Clave: 99672201

Línea: DeLaval



Tapa inferior para retirador

Clave: 99541581

Línea: DeLaval



Pistón separador para retirador

Clave: 98346101

Línea: DeLaval



Pistón para retirador negro

Clave: 98345701

Línea: DeLaval



Cordón para retirador

Clave: 4782100366

Línea: DeLaval



Gancho A.I. para retirador

Clave: 830620501

Línea: DeLaval

Otros



**Aceite LVP
1/4 de galón**

Clave: 830697301

Línea: DeLaval



**Filtro para tanque
BBA. LVP**

Clave: 830796702

Línea: DeLaval



**Cople reduc. de bomba
para tanque de vacío**

Clave: 830312782


Línea: DeLaval



Sensor VRS

Clave: 96433083

Línea: DeLaval



Vacuómetro

Clave: 830284002

Línea: DeLaval



Pistola para Alfa / spray

Clave: 96920002

Línea: DeLaval



**Tapete para sala
Inter Look R18-4P 1.16 X 1.80**

Clave: 89752280

Línea: DeLaval



**Tapete para sala
Inter Look R18-3P 1.16 X 1.80**

Clave: 89752271

Línea: DeLaval

Accesorios



**Bomba para tanque
55 Gal. de sellador**

Clave: 200/50PP

Línea: Coburn



**Boquilla Flex para
manguera de agua**

Clave: Clave: 306R

Línea: Coburn



**Jarra separadora de
cuartos EASYPOUR**

Clave: 4721000

Línea: Coburn



Pistola Gilmour

Clave: 571TFRC

Línea: Coburn



Pistola Jet Spray 1\"/>

Clave: 929-0025

Línea: Coburn



Cepillo para tanque

Clave: 806R

Línea: Coburn



Cepillo grande para bote

Clave: SP1010

Línea: Coburn



Cepillo amarillo

Clave: SP31011

Línea: Coburn



Cepillo ahorrador para vaso aplicador

Clave: ADM103-06

Línea: Coburn



Vaso aplicador de sello/ espumador con pistola

Clave: APF404

Línea: Coburn



Jarra lechera plástica 20 lts. con tapa

Clave: MP120

Línea: Coburn



Jarra lechera plástica 20 lts. con tapa

Clave: MP140

Línea: Coburn

Servicios



DeLaval

A través de nuestra alianza con DeLaval, ofrecemos un servicio estructurado que combina tecnología de punta y los mejores productos del mercado, garantizando eficiencia operativa, ahorro de tiempo y reducción de costos para una mejor administración del establo.

Nuestro programa de mantenimiento analiza las necesidades específicas de cada sistema, calculando la demanda de productos y revisiones esenciales para el funcionamiento óptimo del equipo. Además, ejecutamos los servicios programados conforme a los más altos estándares de calidad, permitiendo que el productor enfoque sus esfuerzos en otras áreas clave.

Evaluación

Se levanta un diagnóstico detallado del perfil del establo y del estado actual del equipo de ordeño.

Planificación

Se diseña un plan personalizado basado en los hallazgos técnicos.

Ejecución

Se realizan los mantenimientos programados, asegurando que todo funcione correctamente.





GEMEX cuida el corazón del establo: tu equipo de ordeño.

"Tú te enfocas en producir, nosotros en que todo funcione a la perfección."

Jesús Rivera | Equipo de Ordeño

jrivera@geneticamexicana.com.mx

871.199.92.33



Dirección

Carretera Torreón-Matamoros km.13.5

Horario

Lunes a Viernes
8:00 am a 5:30 p.m

Teléfono

(871)7.62.01.60 y (871)7.62.01.70



Acero Inoxidable

Contamos con un taller especializado en acero inoxidable, donde diseñamos y fabricamos equipos de alta resistencia, pensados para cubrir las necesidades específicas del sector ganadero y lechero, con los más altos estándares de calidad e higiene.

Nuestra línea de productos incluye:

- ✓ **Bebedores de acero inoxidable.**
- ✓ **Mesas de trabajo, tarjas, tolvas.**
- ✓ **Lavadoras de botellas y biberones.**
- ✓ **Tanques de almacenamiento.**
- ✓ **Pasteurizadores de calostro y leche.**
- ✓ **Diseños especiales sobre pedido.**

Gracias a este taller, podemos ofrecer soluciones robustas, funcionales y a largo plazo, adaptadas a los desafíos reales del productor.





**En GEMEX, la
innovación
también se
construye en
acero.**

Pasteurizadores

GenIII

Adda
by Dairy Tech, Inc.

El pasteurizador Gen3 Adda prioriza la comodidad del usuario y la seguridad de la granja.

Los controles simplificados y la integración con la aplicación permiten a los empleados gestionar el procesamiento del calostro con mínimo contacto, reduciendo el riesgo de contaminación y errores.

Capacidades

10 Galones

Clave: DT10G

Línea: Dairy

30 Galones

Clave: DT30G

Línea: Dairy

60 Galones

Clave: DT60G

Línea: Dairy

La nueva aplicación Perfect Udder® se integra a la perfección ofreciendo seguimiento de datos en tiempo real, notificaciones y monitoreo remoto.

Bolsa aluminio para calostro 4 Lts. Kit con 50 pzas.

Clave: CB4-perfect

Línea: Dairy



Interfaz de botones resistente a la intemperie

Tecnología de motor sin escobillas



Pasteurizadores de calostro



**Control
West**

**Control
Honeywell**

Capacidades

30 Galones

Clave: DT30G

60 Galones

Clave: DT60G

Capacidades

30 Galones

Clave: DT30G

60 Galones

Clave: DT60G

Pasteurizador de leche



Intercambiador de calor 48 placas para pasteurizador JR100

Clave: 00000



Pasteurizador de leche JR500

Clave: 207341

Pasteurizador de leche JR1000

Clave: 204327

Pasteurizador de leche JR1500

Clave: 207343

Pasteurizador de leche JR2000

Clave: 00000

Enfriador de calostros

- ✓ Tina fabricada en lámina calibre 14 con chaqueta para enfriamiento en lámina calibre 18.
- ✓ Incluye unidad de enfriamiento 2 toneladas con motor agitador
- ✓ Salida en 1" Clamp



Maniful


Servidor de leche

Fabricado con tubo sanitario de 2" con salidas curvas a 3/8



Bebedero

Fabricado en lámina calibre 16 con tapas en calibre 12, incluye flotador y soportes para instalación.



*Medidas adaptadas a sus necesidades

Carrito de biberones

- ✓ Chasis fabricado en PTR 6" X 4"
- ✓ 2 ejes con llanta 16
- ✓ Cuenta con muelles de suspensión
- ✓ Consta de pasillos laterales con piso antiderrapante.
- ✓ Consta de 2 canastas fabricadas en acero negro con rejillas y cada canasta para 280 biberones c/u (biberón 3 Lts)



Tina mezcladora

Tina fabricada en lámina calibre 14 304 con motor agitador 3/4 HP 1750 RPM con cebolleta para lavado.



***Medidas adaptadas a sus necesidades**

Mesa mezcladora para polvos con tina

Tina recibidora de leche
fabricada en calibre 14.

Mesa fabricada en
PTR para soporte de
cono

Bomba de 3 HP

Cono fabricado
en lámina calibre 18,
65 x 65 altura con
salida de 2".



Tanque transportador de leche

Capacidades:

500 Lts 

a 5000 Lts 

De 1 o 2 ejes
según la aplicación

Tanque fabricado en Acero
Inoxidable 304 calibre 14
con chasis en acero negro.

Con sistema de lavado
con bomba EVANS
3/4 HP aislante térmico
protegido con lámina
cal.18 304 A.I



**Usados para
transportar
leche ya sea cruda o
pasteurizada.**



Tina de balance

Capacidades:

300 Lts 

a 900 Lts 

✓ Tina fabricada en lámina calibre 14 304 con pulido sanitario

✓ Entradas y salidas para leche 2"

✓ Cebolleta 1 1/2

**Para instalación en
descarga de leche de
salas a silos.**



Lavadora de mamilas

Capacidad:

Hasta 600 mamilas



- ✓ Tina fabricada en acero inoxidable calibre 14 con canastilla faricada en acero inoxidable movable con polipasto 1 HP con bomba 2 HP para recirculación de lavado.



Maniful

**En GEMEX, convertimos el acero
inoxidable en soluciones a la medida
de tus necesidades.**

Resistencia, higiene y eficiencia
diseñadas para durar

Jesús Rivera | Equipo de Ordeño

jrivera@geneticamexicana.com.mx

871.199.92.33

